



# 2021

## Referenzbericht

Augusta-Krankenhaus

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
SGB V über das Jahr 2021

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Übermittelt am:          | 11.11.2022 |
| Automatisch erstellt am: | 20.01.2023 |
| Layoutversion vom:       | 18.01.2023 |



## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „-“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|      |  |     |
|------|--|-----|
| -    | Einleitung   | 4   |
| A    | Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts   | 5   |
| A-1  | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 5   |
| A-2  | Name und Art des Krankenhausträgers  | 6   |
| A-3  | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus   | 6   |
| A-4  | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie   | 7   |
| A-5  | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 7   |
| A-6  | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 9   |
| A-7  | Aspekte der Barrierefreiheit   | 10  |
| A-8  | Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 13  |
| A-9  | Anzahl der Betten  | 14  |
| A-10 | Gesamtfallzahlen   | 14  |
| A-11 | Personal des Krankenhauses   | 15  |
| A-12 | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung  | 28  |
| A-13 | Besondere apparative Ausstattung   | 41  |
| A-14 | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V   | 41  |
| B    | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen  | 43  |
| B-1  | Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und konservative Intensivmedizin  | 43  |
| B-2  | Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin  | 56  |
| B-3  | Klinik für Innere Medizin  | 66  |
| B-4  | Klinik für Gefäßchirurgie  | 77  |
| B-5  | Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und endokrine Chirurgie  | 89  |
| C    | Qualitätssicherung   | 102 |
| C-1  | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 102 |
| C-2  | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 105 |
| C-3  | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V  | 105 |
| C-4  | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung  | 106 |
| C-5  | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 106 |
| C-6  | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V   | 106 |
| C-7  | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V                                     | 107 |



|     |  |     |
|-----|--|-----|
| C-8 | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr | 108 |
| -   | Diagnosen zu B-1.6                                   | 115 |
| -   | Prozeduren zu B-1.7                                  | 125 |
| -   | Diagnosen zu B-2.6                                   | 147 |
| -   | Prozeduren zu B-2.7                                  | 147 |
| -   | Diagnosen zu B-3.6                                   | 148 |
| -   | Prozeduren zu B-3.7                                  | 167 |
| -   | Diagnosen zu B-4.6                                   | 179 |
| -   | Prozeduren zu B-4.7                                  | 185 |
| -   | Diagnosen zu B-5.6                                   | 209 |
| -   | Prozeduren zu B-5.7                                  | 217 |

## - Einleitung

### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

Position: Qualitäts- und Risikomanagement  
Titel, Vorname, Name: Herr Michael Radde  
Telefon: 0211/958-2261  
Fax: 0211/958-2704  
E-Mail: [radde@vkkd-kliniken.de](mailto:radde@vkkd-kliniken.de)

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Herr Ass.-jur. Jürgen Braun  
Telefon: 0211/9043-601  
Fax: 0211/9043-108  
E-Mail: [braun@vkkd-kliniken.de](mailto:braun@vkkd-kliniken.de)

### Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

Link zu weiterführenden Informationen: <http://www.vkkd-kliniken.de>

| Link  | Beschreibung  |
|---|---|
| <a href="http://www.augusta-duesseldorf.de">http://www.augusta-duesseldorf.de</a> | Umfassende Informationen halten wir für Sie auf unserer Internetseite bereit. |
| <a href="http://www.3m-drg.de">http://www.3m-drg.de</a>                           | Version 2019.4.1 3M-Qualitätsbericht-Patch 2019.4.1, 22.10.2019               |

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### Krankenhaus

Krankenhausname: Krankenhaus Mörsenbroich Rath GmbH / Augusta-Krankenhaus  
Hausanschrift: Amalienstr. 9  
40472 Düsseldorf  
Institutionskennzeichen: 260511805  
Weitere  
Institutionskennzeichen: 260511805  
URL: <http://www.vkkd-kliniken.de>  
Telefon: 0211/90430  
E-Mail: [info@augusta-duesseldorf.de](mailto:info@augusta-duesseldorf.de)

#### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Herr Prof. Dr. med. Karl-Heinz Schultheis  
Telefon: 0211/9043-593  
Fax: 0211/9043-108  
E-Mail: [karl-heinz.schultheis@vkkd-kliniken.de](mailto:karl-heinz.schultheis@vkkd-kliniken.de)

#### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedienstleiter  
Titel, Vorname, Name: Herr Martin Freund  
Telefon: 0211/9043-151  
Fax: 0211/9043-142  
E-Mail: [freund@vkkd-kliniken.de](mailto:freund@vkkd-kliniken.de)

#### Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Herr Ass.-jur. Jürgen Braun  
Telefon: 0211/9043-601  
Fax: 0211/9043-108  
E-Mail: [braun@vkkd-kliniken.de](mailto:braun@vkkd-kliniken.de)

## Standort dieses Berichts

Krankenhausname: Augusta-Krankenhaus  
Hausanschrift: Amalienstr. 9  
40472 Düsseldorf  
Institutionskennzeichen: 260511805  
Standortnummer: 771311000  
Standortnummer alt: 01  
URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

### Ärztliche Leitung

Position: Ärztlicher Direktor  
Titel, Vorname, Name: Herr Prof. Dr. med. Karl-Heinz Schultheis  
Telefon: 0211/9043-593  
Fax: 0211/9043-108  
E-Mail: [karl-heinz.schultheis@vkkd-kliniken.de](mailto:karl-heinz.schultheis@vkkd-kliniken.de)

### Pflegedienstleitung

Position: Pflegedienstleiter  
Titel, Vorname, Name: Herr Martin Freund  
Telefon: 0211/9043-151  
Fax: 0211/9043-142  
E-Mail: [freund@vkkd-kliniken.de](mailto:freund@vkkd-kliniken.de)

### Verwaltungsleitung

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Herr Ass.-jur. Jürgen Braun  
Telefon: 0211/9043-601  
Fax: 0211/9043-108  
E-Mail: [braun@vkkd-kliniken.de](mailto:braun@vkkd-kliniken.de)

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH  
Art: freigemeinnützig

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Universitätsklinikum: Nein  
Lehrkrankenhaus: Ja  
Name Universität: Heinrich Heine Universität Düsseldorf

## **A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus: Nein

Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

## **A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot</b>              | <b>Kommentar</b>  |
|------------|--|---|
| MP03       | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                       | Familiale Pflege. Die jeweiligen Stationsleitungen stellt gerne den Kontakt zum Sozialdienst für Sie her.   |
| MP04       | Atemgymnastik/-therapie  | Postoperativ und bei internistischen Erkrankungen.  |
| MP06       | Basale Stimulation   |   |
| MP08       | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                         | Rehabilitationsberatung findet über den Sozialdienst statt.   |
| MP09       | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         |   |
| MP11       | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                | Krankengymnastik  |
| MP12       | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Bobath-Therapie für Erwachsene  |
| MP13       | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | Enge Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen-Diabetes-Zentrum (WDGZ)   |
| MP14       | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Wenn Ihnen eine spezielle Diät verordnet wurde, helfen Ihnen unsere Diätassistentinnen gerne bei der Aufstellung Ihres individuellen Speiseplans. |
| MP15       | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege             | Individuelle Steuerung der Entlassungsplanung möglichst zur optimalen Wiedereingliederung in die gewohnte Umgebung.                               |
| MP21       | Kinästhetik  | Die Lehre von der Bewegungsempfindung. Qualifizierte Therapeuten trainieren Sie mit individuell abgestimmten Maßnahmen.                           |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung  | Wir beraten Sie u. a. bei Blasenschwäche.  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   |  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Nach der OP beginnt das Team der Physiotherapie mit der krankengymnastischen Nachbehandlung. Qualifizierte Therapeuten trainieren den Patienten mit individuell abgestimmten Maßnahmen. Ziel: die Wiederherstellung der allgemeinen Mobilität. Individuelle Behandlung.                    |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  |  |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | Zusätzlich zur postoperativen Schmerztherapie wird auch die ambulante Behandlung chronisch schmerzkranker Patienten nach Vereinbarung von der Anästhesieabteilung durchgeführt. Die Behandlungen erfolgen selbstverständlich in enger Kooperation mit niedergelassenen Schmerztherapeuten. |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Spezielle Veranstaltungen für Patienten und Angehörigen im Internet. Z.B. Beratung zur Sturzprophylaxe.  |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   |  |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  |  |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung  |  |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen  | Im Rahmen der Behandlung in der physikalischen Therapie  |
| MP51 | Wundmanagement   | Zertifizierte Wundmanagerinnen werden bei Bedarf hinzugezogen.   |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen   | Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie (VGS) ( <a href="http://www.vgs.de">www.vgs.de</a> ), Prostata-Selbsthilfegruppe Marien Hospital Düsseldorf.   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar   |
|------|---|---|
| MP63 | Sozialdienst  | Beratung zu Leistungen der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung, Ambulante Pflegedienste/Ambulante Hospizdienste, Mahlzeitendienst, Hausnotrufgerät, Behindertenfahrdienste, Schwerbehindertenausweis, Betreutes Wohnen, Selbsthilfegruppen, Vorsorgevollmachten. |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | Bluthochdruck-Stammtisch; Ernährungsberatung  |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   | Spiegeltherapie   |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege<br>Vermittlung und Beratung erfolgt durch den Sozialdienst.   |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Besondere Ausstattung des Krankenhauses |  |      |                                      |
|---|--|------|--------------------------------------|
| Nr.                                     | Leistungsangebot   | Link | Kommentar                            |
| NM69                                    | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |      | Fernseher, WLAN, Tresor, Kühlschrank |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |   |      |  |
|---|---|------|--|
| Nr.                                     | Leistungsangebot                                    | Link | Kommentar  |
| NM07                                    | Rooming-in  |      |  |
| NM09                                    | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |      | Die Aufnahme der Begleitperson ist grundsätzlich möglich. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. |

| Individuelle Hilfs- und Serviceangebote |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NM40                                    | Empfangs- und Begleitdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | <a href="https://www.augusta-duesseldorf.de/unser-haus/patienten-besucher/ehrenamt/">https://www.augusta-duesseldorf.de/unser-haus/patienten-besucher/ehrenamt/</a> | Für Ihre persönlichen Belange während Ihres stationären Aufenthaltes bei uns stehen Ihnen die ehrenamtlich tätigen „Rosa Damen“ der katholischen Krankenhaushilfe zur Seite. |
| NM42                                    | Seelsorge/spirituelle Begleitung   | <a href="https://www.vkkd-kliniken.de/vkkd/krankenhause-seelsorge/">https://www.vkkd-kliniken.de/vkkd/krankenhause-seelsorge/</a>                                   | Es gibt regelmäßige Gottesdienste. Beachten Sie bitte den Aushang.   |
| NM49                                    | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten   | <a href="https://www.vkkd-kliniken.de/aktuelles">https://www.vkkd-kliniken.de/aktuelles</a>   | Bitte informieren Sie sich in der Tagespresse oder auf unserer Internetseite.  |
| NM60                                    | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |   | Der Sozialdienst weist gerne auf die unterschiedlichsten Selbsthilfegruppen hin.   |
| NM66                                    | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen   |   | Wenn Ihnen eine spezielle Diät verordnet wurde, helfen Ihnen unsere Diätassistentinnen gerne bei der Aufstellung Ihres individuellen Speiseplans.                            |
| NM68                                    | Abschiedsraum  |   |  |

| Patientenzimmer |  |      |            |
|-----------------|--|------|------------|
| Nr.             | Leistungsangebot                       | Link | Kommentar  |
| NM02            | Ein-Bett-Zimmer                        |      | Vorhanden. |
| NM03            | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |      | Vorhanden. |
| NM10            | Zwei-Bett-Zimmer                       |      | Vorhanden. |
| NM11            | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |      | Vorhanden. |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

Position: Qualitäts- und Risikomanagement  
 Titel, Vorname, Name: Herr Michael Radde  
 Telefon: 0211/958-2261  
 Fax: 0211/958-2704  
 E-Mail: [radde@vkkd-kliniken.de](mailto:radde@vkkd-kliniken.de)

## A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| <b>Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Aspekte der Barrierefreiheit</b>   | <b>Kommentar</b>   |
| BF06  | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen   | Vorhanden.   |
| BF08  | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen   | Mit dem Rollstuhl können Sie alle Bereiche erreichen.  |
| BF09  | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)   | Sie können alle Aufzüge vom Rollstuhl aus bedienen.  |
| BF10  | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher  | Vorhanden.   |
| BF11  | Besondere personelle Unterstützung  | Die "Rosa Damen" der Krankenhaushilfe stehen Ihnen gerne während Ihres Aufenthaltes zur Seite. |
| BF33  | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                 |  |
| BF34  | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen |  |

| <b>Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung</b> |  |   |
|--|--|---|
| <b>Nr.</b>   | <b>Aspekte der Barrierefreiheit</b>  | <b>Kommentar</b>  |
| BF17   | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | Werden bei Bedarf eingesetzt.   |
| BF18   | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | OP Tische von 155 bis max. 245 kg. Bei Übergröße können oben und unten Teile an den OP-Tisch angebaut werden. Bei extremem Übergewicht und Übergröße der Betten wird von Hand geschleust. |
| BF19   | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                         | Werden bei Bedarf eingesetzt.   |
| BF20   | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           | Werden bei Bedarf eingesetzt.   |
| BF21   | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Werden bei Bedarf eingesetzt.   |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung

|      |   |                               |
|------|---|-------------------------------|
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Werden bei Bedarf eingesetzt. |
|------|---|-------------------------------|

### Berücksichtigung von Fremdsprachlichkeit und Religionsausübung

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit                             | Kommentar   |
|------|--|---|
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | türkisch, arabisch, russisch, italienisch                               |
| BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus | Aufnahme- und Wahlleistungsvertrag liegen in Englisch und Russisch vor. |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung | z.B. Raum der Stille / Kapelle  |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen oder Patienten mit schweren Allergien

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar  |
|------|------------------------------|--|
| BF23 | Allergenarme Zimmer          |  |
| BF24 | Diätische Angebote           | Falls Ihnen eine besondere Diät verordnet wurde, unterstützen Sie unsere Diätassistentinnen bei der Auswahl der Speisen. |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar  |
|------|---|--|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift | Die Aufzüge haben alle eine Sprachansage.  |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                  | Die große und farblich hervorgehobene Beschriftung wird Ihnen helfen die einzelnen Bereiche zu finden. |

### Organisatorische Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF39 | „Informationen zur Barrierefreiheit“ auf der Internetseite des Krankenhauses       |           |
| BF40 | Barrierefreie Eigenpräsentation/Informationsdarbietung auf der Krankenhaushomepage |           |

### Organisatorische Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit

|      |   |  |
|------|---|--|
| BF41 | Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme |  |
|------|---|--|

### Organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer Sprache |           |
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen  |           |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige   |           |

### Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung

| Nr.  | Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar  |
|------|---|--|
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen   | Selbsterklärende Piktogramme informieren Sie im ganzen Haus. |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |  |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar   |
|------|--|---|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                     |   |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                   |   |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                |   |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                   |   |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                 |   |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                         | Chirurgische Lehrbuch-2018 Thieme Verlag Chirurgie und Bildgebung. Vortragstätigkeiten. |
| FL09 | Doktorandenbetreuung   |   |



## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 81,49 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 80,92 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,57  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 81,49 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 40,00 |  |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 44,70 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 44,13 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,57  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 44,70 |  |

#### Belegärztinnen und Belegärzte

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Anzahl | 0 |  |
|--------|---|--|

### Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,00 |  |

### davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,00 |  |

## A-11.2 Pflegepersonal

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 173,53 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 158,24 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 15,29  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 7,78   |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 165,75 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit        | 38,50  |  |

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|                 |       |  |
|-----------------|-------|--|
| Anzahl (gesamt) | 22,06 |  |
|-----------------|-------|--|

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,96 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,10  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 7,78  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 14,28 |  |

#### **Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,06 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,06 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,06 |  |

#### **Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,55 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,56 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,99 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,02 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,53 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,04 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,04 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,02 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,02 |  |

### Pflegefachfrau

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,96 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,95 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,01 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,96 |  |

#### **Pflegefachfrauen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

#### **Pflegefachfrau BSc**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

#### **Pflegefachfrau BSc, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,10 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,10 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,10 |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 21,71 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 21,18 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,53  |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00  |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 21,71 |  |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,18 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,93 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,25 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,18 |  |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |   |  |
|---|---|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |  |
|---|---|--|

### Operationstechnische Assistenz

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,97 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,30 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 3,67 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,97 |  |

#### Operationstechnische Assistenz, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 7,18 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,73 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 3,45 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 7,18 |  |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 6,31 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,31 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,50 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,81 |  |

#### Medizinische Fachangestellte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,74 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,74 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,50 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,24 |  |

### **A-11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| <b>Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen</b> |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                     | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis      | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis     | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung               | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung              | 0,00 |  |

| <b>Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen</b> |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                      | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                     | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                               | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung                              | 0,00 |  |

| <b>Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten</b> |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Ergotherapeuten

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

### Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00 |  |

#### **A-11.4      Spezielles therapeutisches Personal**

| <b>SP04 Diätassistentin und Diätassistent</b>   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,90 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,90 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,90 |  |

| <b>SP15 Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister</b> |      |  |
|--|------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis   | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 1,00 |  |

### SP21 Physiotherapeutin und Physiotherapeut

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 2,68 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,68 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 2,68 |  |

### SP32 Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 |  |

### SP55 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,75 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,75 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,75 |  |

### SP56 Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,50 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,40 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,10 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,50 |  |

### SP61 Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik

|   |      |  |
|---|------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00 |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,00 |  |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

Position: Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragter  
 Titel, Vorname, Name: Herr Michael Radde  
 Telefon: 0211/958-2261  
 Fax: 0211/958-2704  
 E-Mail: [radde@vkkd-kliniken.de](mailto:radde@vkkd-kliniken.de)

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Lenkungsgruppe: Geschäftsführung, Ärztliche Direktion, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement  
 CIRIS-Team: Verwaltung, Medizin, Pflege  
 Tagungsfrequenz: halbjährlich



---

## A-12.2 Klinisches Risikomanagement

### A-12.2.1 Verantwortliche Person Risikomanagement

Position: Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragter  
Titel, Vorname, Name: Herr Michael Radde  
Telefon: 0211/958-2261  
Fax: 0211/958-2704  
E-Mail: [radde@vkkd-kliniken.de](mailto:radde@vkkd-kliniken.de)

### A-12.2.2 Lenkungsgremium Risikomanagement

Lenkungsgremium eingerichtet: Ja  
Beteiligte Abteilungen Funktionsbereiche: Lenkungsgruppe: Geschäftsführung, Ärztliche Direktion, Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement  
CIRS-Team: Verwaltung, Medizin, Pflege  
Tagungsfrequenz: halbjährlich

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |  |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | Qualitätszirkel Tumorkonferenzen Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen   |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |  |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten   |  |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde  | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung  | Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz vom 18.12.2019 |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem eingerichtet: Ja

Tagungsfrequenz: monatlich

Maßnahmen: Arzneimittelsicherheit - Verblisterung der Medikation und Einführung einer Verordnungs-Software. Einmal jährlich Durchführung eines Risiko-Audits.

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | letzte Aktualisierung / Tagungsfrequenz |
|------|--|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor  | 15.06.2022                              |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen   | monatlich                               |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | halbjährlich                            |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Nutzung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen: Ja  
 Tagungsfrequenz: monatlich

| Nr.  | Erläuterung   |
|------|---|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung)   |
| EF06 | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

### A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

#### A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
 Tagungsfrequenz: halbjährlich

#### Vorsitzender:

Position: Ärztlicher Direktor  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Karl-Heinz Schultheis  
 Telefon: 0211/9043-593  
 Fax: 0211/9043-108  
 E-Mail: [Karl-Heinz.Schultheis@vkkd-kliniken.de](mailto:Karl-Heinz.Schultheis@vkkd-kliniken.de)

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar                             |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| Krankenhaustygienikerinnen und Krankenhaustygieniker      | 2                 | 2 Krankenhaustygieniker für den VKKD. |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte | 7                 |                                       |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 2                 |                                       |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 8                 |                                       |

## A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| Hygienestandard ZVK   |    |
|---|----|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor  | Ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | Ja |
| Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion   | Ja |
| Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
| Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit   | Ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen   |    |
| sterile Handschuhe  | Ja |
| steriler Kittel   | Ja |
| Kopfhaube   | Ja |
| Mund Nasen Schutz   | Ja |
| steriles Abdecktuch   | Ja |
| Venenverweilkatheter  |    |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor    | Ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert                              | Ja |

### A-12.3.2.2 Antibiotikaprofylaxe Antibiotikatherapie

| Antibiotikatherapie  |    |
|--|----|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor                      | Ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | Ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst:         | Ja |

### Standortsspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe

|   |    |
|---|----|
| Standortsspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor  | Ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert  | Ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | Ja |
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | Ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | Ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe  | Ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

### Standard Wundversorgung Verbandwechsel

|  |    |
|--|----|
| Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor   | Ja |
| Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert       | Ja |
| Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)  | Ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | Ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | Ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage  | Ja |
| Meldung an den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion  | Ja |

#### A-12.3.2.4 Umsetzung der Händedesinfektion

### Haendedesinfektion (ml/Patiententag)

|   |        |
|---|--------|
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | Ja     |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                    | 29,00  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                     | 116,00 |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| MRE   |    |
|---|----|
| Die standardisierte Information der Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke   | Ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an deren Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden) | Ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen   | Ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten   | Ja |

### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   | Erläuterungen   |
|------|--|---|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | CDAD-KISS<br>DAS-KISS<br>MRSA-KISS<br>OP-KISS<br>HAND-KISS<br>STATIONS-KISS | VARIA-KISS<br>CDAD-KISS<br>OP-KISS<br>ITS-KISS<br>MRSA-KISS                                 |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | MRE-Netzwerk<br>Düsseldorf  |   |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Zertifikat Bronze   |   |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |   | Im Rahmen der jährlichen Audits und Validierung der Geräte                                  |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   |   | Monatlich für neue Mitarbeiter, mehrmals jährlich und bei Bedarf. Ergänzt durch E-Learning. |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |      | Kommentar / Erläuterungen   |
|---|------|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja   | VA-Beschwerdemanagement   |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja   | VA-Beschwerdemanagement   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja   | VA-Beschwerdemanagement   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja   | VA-Beschwerdemanagement   |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | Ja   | VA-Beschwerdemanagement   |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten von Beschwerden  | Ja   | Auf allen Stationen hängen Briefkästen, dort können anonyme Beschwerden eingeworfen werden.                                       |
| Im Krankenhaus werden Patientenbefragungen durchgeführt   | Ja   | Patientenbefragungen werden kontinuierlich durchgeführt, ausgewertet und im Rahmen von CIRS den Experten zur Bewertung vorgelegt. |
| Im Krankenhaus werden Einweiserbefragungen durchgeführt   | Nein |   |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: Qualitäts- und Risikomanagementbeauftragter  
 Titel, Vorname, Name: Herrn Michael Radde  
 Telefon: 0211/958-2261  
 Fax: 0211/958-2704  
 E-Mail: [radde@vkkd-kliniken.de](mailto:radde@vkkd-kliniken.de)

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Position: Patientenfürsprecherin  
Titel, Vorname, Name: Frau Claudia Gründer  
Telefon: 0211/9043-0  
E-Mail: [info@augusta-duesseldorf.de](mailto:info@augusta-duesseldorf.de)

### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für anonyme Eingabemöglichkeiten**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für Patientenbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen für Einweiserbefragungen**

Link zur Internetseite: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium AMTS

Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist die Arzneimittelkommission.

### A-12.5.2 Verantwortliche Person AMTS

Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit ist eine eigenständige Position.

Position: Apotheekenleitung  
Titel, Vorname, Name: Herrn Dr. rer. nat. Gery Schmitz  
Telefon: 0211/4400-7201  
Fax: 0211/4400-7219  
E-Mail: [gery.schmitz@vkkd-kliniken.de](mailto:gery.schmitz@vkkd-kliniken.de)

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Anzahl Apotheker: 12

Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal: 10

Erläuterungen: Insgesamt in der zentralen Apotheke für die Häuser der KMR, Marien Hospital und Mauritius Therapiekllinik tätig.

### A-12.5.4 Instrumente Maßnahmen AMTS

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

**Allgemeines**

**AS01 Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen**

**Allgemeines**

**AS02 Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder**

**Aufnahme ins Krankenhaus**

**AS03 Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese**

|  |            |
|--|------------|
| Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz | 18.12.2019 |
|--|------------|

**Aufnahme ins Krankenhaus**

**AS04 Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)**

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS05 Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)**

|  |            |
|--|------------|
| Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz | 18.12.2019 |
|--|------------|

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS06 SOP zur guten Verordnungspraxis**

|  |            |
|--|------------|
| Qualitäts- und Risikomanagement-Dokumentation nach DIN EN ISO 9001, ISO 31000 Expertenstandards Sturz, Dekubitus, Ernährung, Entlassung, Inkontinenz | 18.12.2019 |
|--|------------|

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS07 Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatenamen), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)**

**Medikationsprozess im Krankenhaus**

**AS08 Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)**

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS09 Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung

Zubereitung durch pharmazeutisches Personal

Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen

-siehe Freitext2 -

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS10 Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln

Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)

Versorgung der Patientinnen und Patienten mit patientenindividuell abgepackten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke (z.B. Unit-Dose-System)

-siehe Freitext2 -

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS11 Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln

### Medikationsprozess im Krankenhaus

#### AS12 Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern

Fallbesprechungen

Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung

Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)

-siehe Freitext2 -

### Entlassung

#### AS13 Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung

Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs

Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen

Aushändigung des Medikationsplans

bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten

-siehe Freitext2 -

## A-13 **Besondere apparative Ausstattung**

| Nr.  | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar             | Kommentar |
|------|--|---|---------------------------|-----------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)  | Gerät zur Gefäßdarstellung  | Nein                      |           |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)   | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   | Ja                        |           |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) (X)                               | Hirnstrommessung  | Ja                        |           |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)                                  | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)  | Ja                        |           |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                                    | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder  | Ja                        |           |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP         | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | keine Angabe erforderlich |           |
| AA50 | Kapselendoskop   | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung   | keine Angabe erforderlich |           |
| AA57 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   | keine Angabe erforderlich |           |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor (X)   | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße   | Nein                      |           |

## A-14 **Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V**

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der

drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

#### **A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe**

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet:

Basisnotfallversorgung (Stufe 1)

Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe gemäß Abschnitt III - V der Regelungen zu den Notfallstrukturen des G-BA.

#### **A-14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **A-14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **A-14.4 Kooperation mit Kassenaerztlicher Vereinigung**

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenaerztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde: Nein

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenaerztlichen Vereinigung eingebunden: Nein

## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und konservative Intensivmedizin**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und konservative Intensivmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0300  
 Art: Klinik für  
 Kardiologie,  
 Rhythmologie und  
 konservative  
 Intensivmedizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Herrn Prof. Dr. med. Michael Klein  
 Telefon: 0211/9043-201  
 Fax: 0211/9043-209  
 E-Mail: [info@augusta-duesseldorf.de](mailto:info@augusta-duesseldorf.de)  
 Anschrift: Amalienstr. 9  
 40472 Düsseldorf  
 URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

#### **B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                      | <b>Kommentar</b> |
| VC05  | Schrittmachereingriffe                                     |                  |
| VC06  | Defibrillatoreingriffe                                     |                  |
| VC18  | Konservative Behandlung von arteriellen<br>Gefäßkrankungen |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                            | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---|-----------|
| VI00 | Herzhose  |           |
| VI00 | Kathethertherapie der koronaren Herzerkrankung, Wiedereröffnung von chronischen Gefäßverschlüssen (Ballon, Stent, Rotablator) |           |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten  |           |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit  |           |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren   |           |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)   |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge   |           |
| VI20 | Intensivmedizin   |           |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen   |           |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin   |           |
| VI34 | Elektrophysiologie  |           |

#### **B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 4371          |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0             |
| Kommentar:               | 6941 Ambulant |

#### **B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

### Herzkatheterlabor

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)(AM04) |
| Kommentar:   | Das Brustschmerz-Zentrum am Augusta-Krankenhaus  |

### Kardiologische Privatambulanz mit angeschlossenem Herzkatheterlabor.

|              |   |
|--------------|---|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07)  |
| Kommentar:   | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VO03) |

### Brustschmerzambulanz. Die CPU ist eine in die Notaufnahme integrierte Einheit, in der Patienten mit unklarem Brustschmerz unverzüglich und rund um die Uhr aufgenommen und behandelt werden können.

|              |   |
|--------------|---|
| Ambulanzart: | Notfallambulanz (24h)(AM08)   |
| Kommentar:   | Das betrifft den Herzinfarkt ebenso wie lebensbedrohliche Erkrankungen der Hauptschlagader und Behandlung der akuten Lungenembolie. DGK zertifiziert. |

### Pulmonale Hypertonie

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (AM06) |
| Kommentar:   |  |

## **B-1.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

### **Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------------|---------------|--|
| 1-275.2           | 31            | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel  |
| 5-378.52          | 23            | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                  |
| 1-275.0           | 15            | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-378.51          | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                   |
| 5-378.b3          | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.42          | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem                                |
| 3-604             | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 3-605             | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-602             | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 5-377.1           | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 1-275.1           | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel   |

## **B-1.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-1.11 Personelle Ausstattung**

### **B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 39,22     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 39,22     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 39,22     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 112,07690 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 18,28     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 18,28     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 18,28     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 242,83330 |  |

### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |           |
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |           |

### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin      |           |
| ZF28 | Notfallmedizin       |           |

## B-1.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 72,55    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 66,80    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 5,75     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 72,55    |  |
| Fälle je Anzahl  | 59,87671 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,03    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,03    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,03    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 3,27       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,57       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,70       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 3,27       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1457,00000 |  |

### Pflegefachfrau

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,35       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,34       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,01       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,35       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 4371,00000 |  |

| <b>Pflegefachfrau BSc</b>                       |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                   | 0,06    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis    | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,06    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung             | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung            | 0,06    |  |
| Fälle je Anzahl                                   | 0,00000 |  |

| <b>Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 9,74      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis          | 9,37      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis         | 0,37      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                   | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                  | 9,74      |  |
| Fälle je Anzahl   | 437,10000 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,28    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,22    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,06    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,28    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,57       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,57       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,57       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 4371,00000 |  |

### Medizinische Fachangestellte

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,49       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,49       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,49       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 4371,00000 |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|------|--|-----------|
| PQ01 | Bachelor   |           |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |           |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                             |           |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |           |
| PQ20 | Praxisanleitung  |           |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar    |
|------|---------------------|--------------|
| ZP07 | Geriatric           | z. B. Zercur |

### **B-1.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| <b>Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                     | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                     | 0,00000 |  |

| <b>Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl   | 0,00000 |  |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Ergotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |



### Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Sozialarbeiter, Sozialpädagogen

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

## **B-2 Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 3790 3790 - Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin  
 Art: Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Herrn Dr. med. Torsten Heine  
 Telefon: 0211/9043-0  
 Fax: 0211/9043-349  
 E-Mail: [torsten.heine@vkkd-kliniken.de](mailto:torsten.heine@vkkd-kliniken.de)  
 Anschrift: Amalienstr. 9  
 40472 Düsseldorf  
 URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

### **B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

#### **Versorgungsschwerpunkte in sonstigen medizinischen Bereichen**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VX00 | Palliativmedizin               |           |

#### **Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|------|--------------------------------|-----------|
| VI20 | Intensivmedizin                |           |
| VI40 | Schmerztherapie                |           |
| VI42 | Transfusionsmedizin            |           |

## **B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 0  
Teilstationäre Fallzahl: 0

## **B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Keine Hauptdiagnosen erbracht

## **B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Keine Prozeduren erbracht

## **B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

Keine ambulante Operation nach OPS erbracht

## **B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu  
Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-2.11 Personelle Ausstattung**

### **B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

**Nicht Bettenführende Abteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 9,56    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 9,56    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 9,56    |  |
| Fälle je Vollkraft  | 0,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00   |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 8,73    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 8,73    |  |
| Fälle je Vollkraft  | 0,00000 |  |

| <b>Belegärztinnen und Belegärzte</b> |         |  |
|--------------------------------------|---------|--|
| Anzahl                               | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                      | 0,00000 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ01       | Anästhesiologie  |                  |

### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF15 | Intensivmedizin      |           |
| ZF28 | Notfallmedizin       |           |
| ZF30 | Palliativmedizin     |           |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 7,01    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 7,01    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 7,01    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50   |  |

| Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung  | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung   | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegefachfrau

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegefachfrau BSc

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Hebammen und Entbindungspfleger</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Beleghebammen und Belegentbindungspfleger</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                                  | 0,00000 |  |

| <b>Operationstechnische Assistenz</b>           |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,07    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,07    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,07    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-2.11.3      **Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik****

| <b>Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                     | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                     | 0,00000 |  |

### Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Ergotherapeuten</b>                          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                   | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                  | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                            | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                           | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

## **B-3 Klinik für Innere Medizin**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Innere Medizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100  
 Art: Klinik für Innere  
 Medizin

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Herr Dr. med. Christian Weik  
 Telefon: 0211/9043-401  
 Fax: 0211/9043-409  
 E-Mail: [info@vkkd-kliniken.de](mailto:info@vkkd-kliniken.de)  
 Anschrift: Amalienstr. 9  
 40472 Düsseldorf  
 URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

### **B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VI07   | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                         |                  |
| VI08   | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                      |                  |
| VI10   | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten      |                  |
| VI11   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |                  |
| VI14   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas      |                  |
| VI15   | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                 |                  |
| VI16   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                  |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

|      |   |  |
|------|---|--|
| VI20 | Intensivmedizin                         |  |
| VI35 | Endoskopie                              |  |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen |  |

### B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 1915          |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0             |
| Kommentar:               | 3686 Ambulant |

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

|              |  |
|--------------|--|
| Ambulanzart: | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| Kommentar:   |  |

### **B-3.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

**Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------------|---------------|--|
| 1-650.2           | 310           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-650.1           | 217           | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 5-452.60          | 138           | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-452.61          | 104           | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 1-444.6           | 71            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7           | 25            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-452.62          | 19            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.63          | 7             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 1-650.0           | 5             | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 5-452.71          | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge    |

### **B-3.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-3.11 Personelle Ausstattung**

### **B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 14,48     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 14,48     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 14,48     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 136,78570 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 5,83      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 5,83      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 5,83      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 319,16670 |  |

#### **Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| <b>Nr.</b> | <b>Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|--|------------------|
| AQ23       | Innere Medizin   |                  |
| AQ26       | Innere Medizin und Gastroenterologie                                       |                  |

#### **Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-3.11.2      Pflegepersonal**

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 33,32    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 29,83    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 3,49     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 33,32    |  |
| Fälle je Anzahl   | 58,03030 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50    |  |

| <b>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,03    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,03    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,03    |  |
| Fälle je Anzahl   | 0,00000 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,34       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,53       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,81       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,34       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1915,00000 |  |

### Pflegefachfrau

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,03    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,03    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,03    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegefachfrau BSc

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,04    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,04    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,04    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,51      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,39      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,12      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,51      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 319,16670 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,51       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,39       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,12       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,51       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1915,00000 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Operationstechnische Assistenz

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,08    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,08    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,08    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 1,86      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,86      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 1,86      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 957,50000 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|----------------------------|------------------|
| ZP07       | Geriatric                  | z. B. Zercur     |

### **B-3.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| <b>Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                     | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                     | 0,00000 |  |

### Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Ergotherapeuten</b>                          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                   | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                  | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                            | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                           | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

## **B-4 Klinik für Gefäßchirurgie**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Gefäßchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1800  
 Art: Klinik für  
 Gefäßchirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Herr Prof. Dr. med. Ralf Kolvenbach  
 Telefon: 0211/9043-301  
 Fax: 0211/9043-309  
 E-Mail: [info@augusta-duesseldorf.de](mailto:info@augusta-duesseldorf.de)  
 Anschrift: Amalienstr. 9  
 40472 Düsseldorf  
 URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                                  | <b>Kommentar</b> |
| VC16  | Aortenaneurysmachirurgie   |                  |
| VC17  | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen  |                  |
| VC18  | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen              |                  |
| VC19  | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen |                  |
| VC58  | Spezialsprechstunde  |                  |
| VC67  | Chirurgische Intensivmedizin   |                  |

#### **B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 1096          |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0             |
| Kommentar:               | 4636 Ambulant |

#### **B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Ambulanzart:</b>               |  | Notfallambulanz (24h)(AM08)                                |
| <b>Kommentar:</b>                 |  |  |
| <b>Ambulanzart:</b>               |  | Privatambulanz(AM07)                                       |
| <b>Kommentar:</b>                 |  |  |
| <b>Gefäßchirurgische Ambulanz</b> |  |  |
| <b>Ambulanzart:</b>               |  | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11) |
| <b>Kommentar:</b>                 |  | Nachstationäre Betreuung                                   |

#### **B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

**Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-------------------|---------------|---|
| 5-385.96          | 17            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                  |
| 5-385.70          | 17            | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna                              |
| 5-385.4           | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung                               |
|------------|---------------|---|
| 3-613      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |

#### **B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

#### **B-4.11 Personelle Ausstattung**

##### **B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

###### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 10,14     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 9,57      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,57      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 10,14     |  |
| Fälle je Vollkraft  | 109,60000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 5,71      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,14      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,57      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 5,71      |  |
| Fälle je Vollkraft                              | 182,66670 |  |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ07 | Gefäßchirurgie  |           |
| AQ08 | Herzchirurgie   |           |

**Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|------|----------------------|-----------|
| ZF31 | Phlebologie          |           |

## B-4.11.2 Pflegepersonal

| <b>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger</b> |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 26,81    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                  | 23,94    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                 | 2,87     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 26,81    |  |
| Fälle je Anzahl   | 40,59259 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit  | 38,50    |  |

| <b>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung   | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung  | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl   | 0,00000 |  |

| <b>Altenpflegerinnen und Altenpfleger</b>       |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,61       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,31       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,30       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,61       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1096,00000 |  |

| <b>Pflegefachfrau</b>                           |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,52       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,52       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,52       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1096,00000 |  |

| <b>Pflegefachfrau BSc</b>                       |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 4,31      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,28      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,03      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 4,31      |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 274,00000 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,27    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,22    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,05    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,27    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Hebammen und Entbindungspfleger</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Beleghebammen und Belegentbindungspfleger</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis  | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                                  | 0,00000 |  |

| <b>Operationstechnische Assistenz</b>           |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,05    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,05    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,05    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |            |  |
|---|------------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,86       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,86       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00       |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,86       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 1096,00000 |  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ01       | Bachelor  |                  |
| PQ04       | Intensiv- und Anästhesiepflege  |                  |
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b> | <b>Kommentar</b>                   |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| ZP07       | Geriatric                  | z. B. Zercur                       |
| ZP16       | Wundmanagement             | z. B. Wundmanagement nach ICW/DGfW |

### **B-4.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| <b>Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                     | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                     | 0,00000 |  |

| <b>Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                      | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                     | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                               | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                              | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl   | 0,00000 |  |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Ergotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                   | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                  | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                            | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                           | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

## **B-5 Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und endokrine Chirurgie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und endokrine Chirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 1520  
 Art: Klinik für Allgemein-,  
 Viszeral-, Thorax-  
 und endokrine  
 Chirurgie

#### **Ärztliche Leitung**

##### **Chefärztin oder Chefarzt:**

Position: Chefarzt  
 Titel, Vorname, Name: Prof. Dr. med. Matthias Schauer  
 Telefon: 0211/9043-311  
 Fax: 0211/9043-319  
 E-Mail: [chirurgie-augusta@vkkd-kliniken.de](mailto:chirurgie-augusta@vkkd-kliniken.de)  
 Anschrift: Amalienstr. 9  
 40477 Düsseldorf  
 URL: <http://www.augusta-duesseldorf.de>

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Keine Zielvereinbarungen geschlossen

### **B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b> |
| VC00  | Erkrankungen des lymphatischen Systems /Thymus).<br>Erkrankungen der Nervenstränge.   |                  |
| VC00  | Gallensteine, Tumoren des Magens- und der Speiseröhre.<br>Krankheiten der Bauchspeicheldrüse. Leistenbrüche<br>(Hernien) sowie Narben- und Nabelbrüche. |                  |
| VC00  | Krankheitsbilder "Hormondrüsen"   |                  |
| VC00  | Spezielle Endokrinologie und Thoraxchirurgie  |                  |
| VC08  | Lungenembolektomie  |                  |
| VC10  | Eingriffe am Perikard   |                  |
| VC11  | Lungenchirurgie   |                  |

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Chirurgie</b> |   |  |
|---|---|--|
| VC13  | Operationen wegen Thoraxtrauma                      |  |
| VC14  | Speiseröhrenchirurgie                               |  |
| VC15  | Thorakoskopische Eingriffe                          |  |
| VC21  | Endokrine Chirurgie                                 |  |
| VC22  | Magen-Darm-Chirurgie                                |  |
| VC23  | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                  |  |
| VC24  | Tumorchirurgie                                      |  |
| VC26  | Metall-/Fremdkörperentfernungen                     |  |
| VC29  | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                  |  |
| VC33  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses |  |
| VC34  | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax |  |
| VC55  | Minimalinvasive laparoskopische Operationen         |  |
| VC56  | Minimalinvasive endoskopische Operationen           |  |
| VC57  | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                  |  |
| VC58  | Spezialsprechstunde                                 |  |
| VC59  | Mediastinoskopie                                    |  |
| VC60  | Adipositaschirurgie                                 |  |
| VC62  | Portimplantation                                    |  |
| VC63  | Amputationschirurgie                                |  |
| VC67  | Chirurgische Intensivmedizin                        |  |
| VC71  | Notfallmedizin                                      |  |

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich HNO</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Nr.</b>                                    | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                | <b>Kommentar</b> |
| VH17  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea |                  |

| <b>Versorgungsschwerpunkte im Bereich Dermatologie</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                              | <b>Kommentar</b> |
| VD04   | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut |                  |
| VD09   | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde     |                  |
| VD11   | Spezialsprechstunde  |                  |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Orthopädie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar |
|------|---------------------------------|-----------|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen |           |

### Versorgungsschwerpunkte im Bereich Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar |
|------|--|-----------|
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                      |           |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas |           |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge            |           |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                             |           |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                         |           |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   |           |
| VI35 | Endoskopie   |           |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen  |           |

#### **B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 708          |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0            |
| Kommentar:               | 828 Ambulant |

#### **B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

#### **B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ambulanzart: | Privatambulanz(AM07) |
| Kommentar:   |                      |

|  |  |
|--|--|
| Ambulanzart:                                   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V(AM11)                             |
| Kommentar:                                     |  |
| Ambulanzart:                                   | Notfallambulanz (24h)(AM08)  |
| Kommentar:                                     |  |
| Ambulanzart:                                   | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (AM17) |
| Kommentar:                                     |  |
| <b>Leistungen im Katalog nach § 116b SGB V</b> |  |
| Angebote Leistung:                             | pulmonale Hypertonie (LK32)  |

### **B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V (a.F.)**

#### **Verpflichtend erbrachte ambulante Operationen:**

| <b>OPS-Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------------|---------------|--|
| 5-399.5           | 15            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7           | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-492.00          | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-401.00          | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-850.05          | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken  |

### **B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Keine Angabe / Trifft nicht zu

## **B-5.11 Personelle Ausstattung**

### **B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

#### **Hauptabteilung:**

| <b>Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 6,09      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                        | 6,09      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                       | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                 | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                | 6,09      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 118,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                              | 40,00     |  |

| <b>davon Fachärztinnen und Fachärzte (ohne Belegärzte) in Vollkräften</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 4,15      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                            | 4,15      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                           | 0,00      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                     | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                    | 4,15      |  |
| Fälle je Vollkraft  | 177,00000 |  |

### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar |
|------|---|-----------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |           |
| AQ12 | Thoraxchirurgie   |           |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |           |
| AQ23 | Innere Medizin  |           |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      |           |

### Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung        | Kommentar |
|------|-----------------------------|-----------|
| ZF02 | Akupunktur                  |           |
| ZF03 | Allergologie                |           |
| ZF28 | Notfallmedizin              |           |
| ZF34 | Proktologie                 |           |
| ZF39 | Schlafmedizin               |           |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie   |           |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie |           |

## B-5.11.2 Pflegepersonal

| Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger |          |  |
|--|----------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 11,78    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                           | 10,70    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                          | 1,08     |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                                    | 0,00     |  |
| Personal in der stationären Versorgung                                   | 11,78    |  |
| Fälle je Anzahl  | 59,00000 |  |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit                                 | 38,50    |  |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,29    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,15    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,14    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,29    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Pflegefachfrau

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,06    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,06    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,06    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Pflegefachfrau BSc</b>                       |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten</b> |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                   | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis    | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis   | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung             | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung            | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                   | 0,00000 |  |

| <b>Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer</b> |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl (gesamt)   | 2,15      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis          | 2,14      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis         | 0,01      |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                   | 0,00      |  |
| Personal in der stationären Versorgung                  | 2,15      |  |
| Fälle je Anzahl   | 354,00000 |  |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,12    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,10    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,02    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,12    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Hebammen und Entbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Operationstechnische Assistenz</b>           |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,02    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,02    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,02    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Medizinische Fachangestellte</b>             |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,36    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,36    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,36    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

#### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar</b> |
|------------|---|------------------|
| PQ01       | Bachelor  |                  |
| PQ04       | Intensiv- und Anästhesiepflege  |                  |
| PQ05       | Leitung einer Station/eines Bereichs                                    |                  |
| PQ12       | Notfallpflege   |                  |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege  |                  |
| PQ20       | Praxisanleitung   |                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation | Kommentar                          |
|------|---------------------|------------------------------------|
| ZP07 | Geriatric           | z. B. Zercur                       |
| ZP16 | Wundmanagement      | z. B. Wundmanagement nach ICW/DGfW |

**B-5.11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

| Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen    |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis               | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis              | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                        | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                       | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

### Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

### Ergotherapeuten

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

| <b>Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten</b> |         |  |
|--|---------|--|
| Anzahl (gesamt)  | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                   | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                  | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung                            | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung                           | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl  | 0,00000 |  |

| <b>Sozialarbeiter, Sozialpädagogen</b>          |         |  |
|---|---------|--|
| Anzahl (gesamt)                                 | 0,00    |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |  |
| Personal in der ambulanten Versorgung           | 0,00    |  |
| Personal in der stationären Versorgung          | 0,00    |  |
| Fälle je Anzahl                                 | 0,00000 |  |

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

#### C-1.1 Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar   |
|---|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---|
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1)                                       | 277           |                 | 100                | 276                        | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)                                    | 52            |                 | 100                | 51                         | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)              | 14            |                 | 100                | 14                         | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)                          | 120           |                 | 100                | 120                        | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)                       | 51            |                 | 100                | 51                         | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6) | 16            |                 | 100                | 16                         | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)  | 115           |                 | 100                | 114                        | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |
| Gynäkologische Operationen (15/1)   | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      | (Datenschutz)              | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbegonnen berechnet. |

| Leistungsbereich DeQS  | Fallzahl      | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar  |
|--|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|
| Geburtshilfe (16/1)  | 0             |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1) | 88            |                 | 101,14             | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Mammachirurgie (18/1)  | 0             |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Dekubitusprophylaxe (DEK)  | 172           |                 | 100,58             | 23                         | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Herzchirurgie (HCH)  | (Datenschutz) |                 | (Datenschutz)      | (Datenschutz)              | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR)              | 0             | HCH             |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH)               | 0             | HCH             |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Koronarchirurgische Operation (HCH_KC)                               | 0             | HCH             |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)                                    | 579           |                 | 100,35             | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)           | 557           | HEP             | 100,36             | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar  |
|---|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|
| Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)        | 26       | HEP             | 92,31              | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM) | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)                  | 0        | HTXM            |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation (HTXM_TX)                                     | 0        | HTXM            |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)                                 | 509      |                 | 100                | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)        | 490      | KEP             | 100                | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE)        | 19       | KEP             | 100                | 0                          | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Leberlebendspende (LLS)   | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation (LTX)  | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX)                     | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich DeQS   | Fallzahl | Zählbereich von | Dokumentationsrate | Anzahl Datensätze Standort | Kommentar  |
|---|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|--|
| Neonatologie (NEO)  | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Nierenlebendspende (NLS)  | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG) | 2009     |                 | 100,5              | 1995                       | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)                                   | 337      |                 | 100                | 172                        | Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.                         |
| Nieren- und Pankreas- (Nieren-)transplantation (PNTX)                 | 0        |                 |                    | 0                          | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

### **C-1.2.[-] Ergebnisse der Qualitätssicherung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene nach § 112 SGB V keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

### **C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

| <b>Leistungsbereich</b>  | <b>Kommentar</b>   |
|--|--|
| Leistungsbereich   | Gesamtes Leistungsspektrum des Krankenhauses   |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators  | QKK - Qualitätsindikatoren G-IQI - German Inpatient Quality Indicators Version Patient Safety Indicators der AHRQ QSR (Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routedaten) |
| Ergebnis   | Quartalsbericht Peer-Reviews   |
| Messzeitraum   | Ganzjährig in Quartalsauswertungen   |
| Datenerhebung  | Über § 21 KHEntgG Datensatz  |
| Rechenregeln   | siehe Indikatorenset Prof. Stausberg   |
| Referenzbereiche   | Einrichtungsspezifische Erwartungswerte im Vergleich mit Gesamtreferenzwert.   |
| Vergleichswerte  | Derzeit ca. 50 kirchliche Krankenhäuser bundesweit.  |
| Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage | Wissenschaftliche Evaluation und Begleitung durch Prof. Stausberg (LMU). Publikationen unter <a href="http://www.qkk-online.de">www.qkk-online.de</a> erhältlich.                    |

## **C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**

| <b>Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene</b> |      |
|---|------|
| Erbrachte Menge:  | 1    |
| Begründung:   | MM01 |

### **C-5.2 Angaben zum Prognosejahr**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr 2 SGB V**

### **Strukturqualitätsvereinbarungen**

|   |  |
|---|--|
| <b>Vereinbarung bzw. Richtlinie</b>     | <b>Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma (CQ01)</b> |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

### Angaben über die Erfüllung der Personalvorgaben

Perinatalzentren Level 1 und Level 2 haben jeweils für die Berichtsjahre 2017, 2018 und 2019 Angaben über die Selbsteinschätzung zur Erfüllung der Personalvorgaben nach Nummer I.2.2. bzw. II.2.2. Anlage 2 der QFR-RL sowie zur Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 QFR-RL zu machen.

- Das Zentrum hat dem G-BA die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL nicht mitgeteilt

### **C-7            Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nr 1 SGB V**

| <b>Nr.</b> | <b>Fortbildungsverpflichteter Personenkreis</b>   | <b>Anzahl (Personen)</b> |
|------------|---|--------------------------|
| 1          | Anzahl Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach "Umsetzung der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V" unterliegen. | 50                       |
| 1.1        | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3]   | 42                       |
| 1.1.1      | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2]  | 42                       |

## **C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr**

### **C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad PpUG**

| <b>Station</b>                 | <b>1-1</b>                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| <b>Station</b>                 | <b>1-1</b>                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                         |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                               |
| Ausnahmetatbestände            |                                      |
| Erläuterungen                  |                                      |

| <b>Station</b>                 | <b>2-3</b>                  |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| <b>Station</b>                 | <b>E2</b>                   |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | E3                          |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | E3                          |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | Intensiv        |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Tagschicht      |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | Intensiv        |
|--------------------------------|-----------------|
| Schicht                        | Nachtschicht    |
| Pflegesensitiver Bereich       | Intensivmedizin |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00          |
| Ausnahmetatbestände            |                 |
| Erläuterungen                  |                 |

| Station                        | 1-2                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                          |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                                |
| Ausnahmetatbestände            |                                       |
| Erläuterungen                  |                                       |

| Station                        | 2-3                         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | 1-2                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                            |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                                |
| Ausnahmetatbestände            |                                       |
| Erläuterungen                  |                                       |

| Station                        | E-2                         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | 2-1                         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Nachtschicht                |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | 2-1                         |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schicht                        | Tagschicht                  |
| Pflegesensitiver Bereich       | Innere Medizin, Kardiologie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00                      |
| Ausnahmetatbestände            |                             |
| Erläuterungen                  |                             |

| Station                        | 3-4  |
|--------------------------------|--|
| Schicht                        | Nachtschicht   |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00   |
| Ausnahmetatbestände            |  |
| Erläuterungen                  |  |

| Station                        | 3-4  |
|--------------------------------|--|
| Schicht                        | Tagschicht   |
| Pflegesensitiver Bereich       | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
| Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00   |
| Ausnahmetatbestände            |  |
| Erläuterungen                  |  |

## C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad PpUG

| Station                         | Intensiv    |
|---------------------------------|-------------|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00      |
| Erläuterungen                   |             |

| Station                         | Intensiv     |
|---------------------------------|--------------|
| Schicht                         | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie  |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,36        |
| Erläuterungen                   |              |

| Station                         | 2-3         |
|---------------------------------|-------------|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 91,02       |
| Erläuterungen                   |             |

| Station                         | 2-3          |
|---------------------------------|--------------|
| Schicht                         | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie  |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 81,44        |
| Erläuterungen                   |              |

| Station                         | E-2         |
|---------------------------------|-------------|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,40       |
| Erläuterungen                   |             |

| Station                         | E-2          |
|---------------------------------|--------------|
| Schicht                         | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie  |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 91,02        |
| Erläuterungen                   |              |

| Station                         | E-3         |
|---------------------------------|-------------|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,11       |
| Erläuterungen                   |             |

| Station                         | E-3          |
|---------------------------------|--------------|
| Schicht                         | Nachtschicht |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie  |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00       |
| Erläuterungen                   |              |

| Station                         | 1-1         |
|---------------------------------|-------------|
| Schicht                         | Tagschicht  |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00      |
| Erläuterungen                   |             |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Station</b>                  | <b>1-1</b>                           |
| Schicht                         | Nachtschicht                         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Kardiologie                          |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,20                                |
| Erläuterungen                   |                                      |
| <b>Station</b>                  | <b>1-2</b>                           |
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie                 |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,80                                |
| Erläuterungen                   |                                      |
| <b>Station</b>                  | <b>1-2</b>                           |
| Schicht                         | Nachtschicht                         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie                 |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,51                                |
| Erläuterungen                   |                                      |
| <b>Station</b>                  | <b>2-1</b>                           |
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Innere Medizin                       |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 95,81                                |
| Erläuterungen                   |                                      |
| <b>Station</b>                  | <b>2-1</b>                           |
| Schicht                         | Nachtschicht                         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Innere Medizin                       |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 85,33                                |
| Erläuterungen                   |                                      |
| <b>Station</b>                  | <b>3-4</b>                           |
| Schicht                         | Tagschicht                           |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 97,90                                |
| Erläuterungen                   |                                      |



| Station                         | 3-4                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Schicht                         | Nachtschicht                         |
| Pflegesensitiver Bereich        | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin |
| Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 98,20                                |
| Erläuterungen                   |                                      |

- **Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| I25.13     | 420      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                |
| I48.0      | 330      | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I50.13     | 221      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung        |
| I50.14     | 203      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                         |
| I25.12     | 197      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                |
| I21.4      | 171      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                 |
| I48.1      | 167      | Vorhofflimmern, persistierend  |
| I25.11     | 151      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                 |
| I20.9      | 137      | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet                                |
| I20.0      | 125      | Instabile Angina pectoris  |
| I50.01     | 112      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                       |
| I48.3      | 109      | Vorhofflattern, typisch  |
| R07.4      | 101      | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet                                 |
| J12.8      | 95       | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| I10.01     | 94       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I47.1      | 82       | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I25.10     | 81       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| I21.0      | 72       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                      |
| I49.5      | 65       | Sick-Sinus-Syndrom   |
| I21.1      | 59       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                      |
| I48.4      | 52       | Vorhofflattern, atypisch   |
| I25.14     | 51       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes      |
| Z45.01     | 49       | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators      |
| R55        | 47       | Synkope und Kollaps  |
| Z45.00     | 47       | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers        |
| I44.1      | 46       | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                     |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| I25.5      | 44       | Ischämische Kardiomyopathie  |
| I44.2      | 44       | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I49.3      | 44       | Ventrikuläre Extrasystolie   |
| I47.2      | 41       | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I34.0      | 37       | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I11.91     | 35       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz:<br>Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I35.2      | 34       | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I26.9      | 34       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I42.0      | 30       | Dilatative Kardiomyopathie   |
| I50.12     | 29       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung   |
| I25.16     | 29       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents  |
| I35.0      | 21       | Aortenklappenstenose   |
| I10.00     | 18       | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer<br>hypertensiven Krise                               |
| I49.0      | 17       | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I48.2      | 16       | Vorhofflimmern, permanent  |
| I42.9      | 15       | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.9      | 15       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J06.9      | 14       | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| I49.4      | 14       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie   |
| I20.8      | 14       | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| I26.0      | 13       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I95.1      | 13       | Orthostatische Hypotonie   |
| I11.01     | 13       | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz:<br>Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| Q21.1      | 12       | Vorhofseptumdefekt   |
| I40.9      | 12       | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet  |
| I35.1      | 10       | Aortenklappeninsuffizienz  |
| I27.28     | 9        | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie  |
| I30.9      | 9        | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet   |
| R07.2      | 9        | Präkordiale Schmerzen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| E87.1      | 9        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| J44.19     | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| I31.3      | 8        | Perikarderguss (nichtentzündlich)   |
| N39.0      | 8        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| R00.1      | 8        | Bradykardie, nicht näher bezeichnet   |
| B99        | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| I11.90     | 8        | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                |
| E87.6      | 8        | Hypokaliämie  |
| I42.88     | 8        | Sonstige Kardiomyopathien   |
| I33.0      | 7        | Akute und subakute infektiöse Endokarditis  |
| J44.09     | 7        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet       |
| I25.15     | 7        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen   |
| I70.24     | 7        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| I49.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| R94.3      | 6        | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen  |
| T82.1      | 6        | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   |
| N17.93     | 5        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| E87.5      | 5        | Hyperkaliämie   |
| I34.1      | 5        | Mitralklappenprolaps  |
| R42        | 5        | Schwindel und Taumel  |
| I21.2      | 5        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen  |
| I21.9      | 5        | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I47.9      | 5        | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| I95.9      | 5        | Hypotonie, nicht näher bezeichnet   |
| F10.0      | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| A49.9      | 4        | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| J44.10     | 4             | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| I70.22     | 4             | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| A09.9      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                               |
| I46.9      | 4             | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet  |
| J18.0      | 4             | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| I40.8      | 4             | Sonstige akute Myokarditis  |
| I34.80     | 4             | Nichtreumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz   |
| I27.20     | 4             | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie   |
| I27.0      | 4             | Primäre pulmonale Hypertonie  |
| I42.1      | 4             | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie   |
| K29.6      | 4             | Sonstige Gastritis  |
| I95.2      | 4             | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| I42.2      | 4             | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie  |
| J20.9      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| J44.00     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                       |
| B34.2      | (Datenschutz) | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| I71.01     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I24.1      | (Datenschutz) | Postmyokardinfarkt-Syndrom  |
| G90.00     | (Datenschutz) | Karotissinus-Syndrom (Synkope)  |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel   |
| I44.7      | (Datenschutz) | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet  |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung   |
| R10.1      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| J12.9      | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom  |
| I45.2      | (Datenschutz) | Bifaszikulärer Block  |
| I45.3      | (Datenschutz) | Trifaszikulärer Block   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N17.91     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                     |
| R00.2      | (Datenschutz) | Palpitationen  |
| I70.25     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                        |
| N17.92     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                     |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| I87.20     | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration                                   |
| I46.0      | (Datenschutz) | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung  |
| K26.0      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| I71.4      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                    |
| R57.0      | (Datenschutz) | Kardiogener Schock   |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| R79.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie                                    |
| I64        | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                      |
| I65.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| J43.2      | (Datenschutz) | Zentrilobuläres Emphysem   |
| E10.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                          |
| R06.0      | (Datenschutz) | Dyspnoe  |
| R07.1      | (Datenschutz) | Brustschmerzen bei der Atmung  |
| I50.19     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet  |
| I34.2      | (Datenschutz) | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose   |
| I31.2      | (Datenschutz) | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R50.9      | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet   |
| J44.80     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                               |
| I15.01     | (Datenschutz) | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                               |
| Z03.5      | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten                            |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K22.7      | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus  |
| K57.32     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| H81.2      | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis   |
| H81.3      | (Datenschutz) | Sonstiger peripherer Schwindel   |
| I48.9      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet  |
| I33.9      | (Datenschutz) | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I35.9      | (Datenschutz) | Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| I37.1      | (Datenschutz) | Pulmonalklappeninsuffizienz  |
| I27.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten   |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| J44.11     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| D69.61     | (Datenschutz) | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet   |
| J44.83     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes                                   |
| I45.6      | (Datenschutz) | Präexzitations-Syndrom   |
| I15.11     | (Datenschutz) | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I20.1      | (Datenschutz) | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus  |
| I11.00     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                 |
| I74.8      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien   |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| I71.02     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I73.9      | (Datenschutz) | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| F05.9      | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| I49.9      | (Datenschutz) | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet  |
| I74.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten   |
| I70.23     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz  |
| I25.4      | (Datenschutz) | Koronararterienaneurysma   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I21.3      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| I44.0      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 1. Grades   |
| I25.19     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet   |
| I72.4      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| G41.0      | (Datenschutz) | Grand-Mal-Status   |
| I80.28     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I89.08     | (Datenschutz) | Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung   |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| E85.4      | (Datenschutz) | Organbegrenzte Amyloidose  |
| J01.4      | (Datenschutz) | Akute Pansinusitis   |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie   |
| J15.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| E21.0      | (Datenschutz) | Primärer Hyperparathyreoidismus  |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   |
| E11.21     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.73     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet             |
| J15.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| J20.8      | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J18.2      | (Datenschutz) | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J44.01     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes       |
| K21.0      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| J96.00     | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| J44.12     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| E05.4      | (Datenschutz) | Hyperthyreosis factitia   |
| J43.9      | (Datenschutz) | Emphysem, nicht näher bezeichnet  |
| D38.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Thymus   |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| E06.1      | (Datenschutz) | Subakute Thyreoiditis   |
| E83.59     | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels, nicht näher bezeichnet  |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| J69.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J44.89     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet              |
| M48.06     | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie   |
| K80.00     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                         |
| N04.9      | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                           |
| M19.84     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K59.09     | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation  |
| K57.22     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                        |
| R05        | (Datenschutz) | Husten  |
| T42.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet                                  |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva   |
| T43.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis  |
| T46.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung  |
| T51.0      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Äthanol   |
| T58        | (Datenschutz) | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid  |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| R00.0      | (Datenschutz) | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K42.0      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| C79.5      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| M10.02     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| D38.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Mediastinum  |
| C73        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Schilddrüse  |
| L02.3      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel  |
| K91.1      | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens  |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis   |
| K55.22     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung  |
| M00.86     | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K85.10     | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| S82.18     | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige  |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| Z92.1      | (Datenschutz) | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese  |
| S72.01     | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| R09.1      | (Datenschutz) | Pleuritis   |
| A49.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| S50.0      | (Datenschutz) | Prellung des Ellenbogens  |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  |
| I51.4      | (Datenschutz) | Myokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| F14.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| G40.3      | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome  |
| E87.2      | (Datenschutz) | Azidose   |
| R60.1      | (Datenschutz) | Generalisiertes Ödem  |
| I51.0      | (Datenschutz) | Herzseptumdefekt, erworben  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I50.9      | (Datenschutz) | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae  |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen  |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte   |
| T80.2      | (Datenschutz) | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken   |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| A04.70     | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen  |
| T82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen  |
| C25.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz  |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| R07.3      | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen  |
| R29.6      | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T40.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Opiode  |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen   |
| R13.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |

- **Prozeduren zu B-1.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-275.2    | 1587     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel   |
| 8-930      | 1219     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-933      | 1147     | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 3-052      | 1133     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 8-83b.0c   | 1093     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 1-275.0    | 1032     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-837.00   | 780      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-640.0    | 566      | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-837.m0   | 560      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie               |
| 3-824.0    | 515      | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe   |
| 8-83b.c6   | 467      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-642      | 400      | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 1-275.4    | 377      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung   |
| 8-837.m1   | 351      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                |
| 9-984.7    | 342      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 3-05g.0    | 339      | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS]   |
| 1-268.3    | 337      | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel  |
| 1-268.0    | 307      | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-268.1    | 292      | Kardiales Mapping: Linker Vorhof  |
| 8-835.8    | 285      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren   |
| 3-200      | 275      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-603      | 273      | Arteriographie der thorakalen Gefäße  |
| 1-273.y    | 261      | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez.   |
| 1-273.1    | 252      | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 9-984.8    | 249      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-836.0s   | 245      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-83b.c3   | 235      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipsystem  |
| 8-83b.c2   | 211      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem  |
| 8-837.01   | 199      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien   |
| 1-279.a    | 188      | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung                              |
| 8-83b.0b   | 182      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 1-273.2    | 176      | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens   |
| 8-854.2    | 171      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 5-377.30   | 164      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation                |
| 1-265.e    | 156      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern  |
| 1-275.5    | 152      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen   |
| 1-274.3    | 149      | Transeptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums  |
| 8-980.0    | 147      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-837.m3   | 147      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-835.33   | 147      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 3-225      | 142      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 9-984.6    | 132      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-837.q    | 131      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon)   |
| 8-83b.b6   | 121      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen  |
| 8-706      | 119      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-836.0c   | 112      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel   |
| 1-265.4    | 105      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien  |
| 8-800.c0   | 104      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-837.50   | 103      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie   |
| 8-835.30   | 97       | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof  |
| 3-824.2    | 95       | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung   |
| 1-265.f    | 91       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern  |
| 3-222      | 90       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-613      | 90       | Phlebographie der Gefäße einer Extremität   |
| 3-202      | 86       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 8-836.0q   | 85       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-98g.10   | 84       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-984.9    | 81       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-837.m2   | 80       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien  |
| 5-995      | 76       | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 5-377.41   | 73       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode   |
| 8-701      | 70       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-771      | 69       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 3-612.x    | 67       | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige   |
| 3-604      | 66       | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 1-844      | 62       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-600      | 61       | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 1-265.7    | 60       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen   |
| 8-152.1    | 59       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 5-377.71   | 58       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode  |
| 8-837.m4   | 58       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien  |
| 3-601      | 57       | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 8-98g.11   | 57       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 6-002.j4   | 53       | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg   |
| 3-207      | 49       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 8-83b.ba   | 49       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen   |
| 1-275.1    | 48       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel  |
| 8-831.0    | 45       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 3-605      | 44       | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-820      | 44       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-378.52   | 42       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 3-825      | 39       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 8-932      | 36       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 8-835.20   | 35       | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof   |
| 3-05e.5    | 35       | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Gefäße viszeral   |
| 8-980.10   | 35       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 3-05e.2    | 35       | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Aorta   |
| 8-837.m5   | 33       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-98g.12   | 33       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage          |
| 3-607      | 33       | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 8-640.1    | 31       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-83b.b7   | 29       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen  |
| 8-837.m6   | 29       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien   |
| 5-377.6    | 29       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 1-268.4    | 29       | Kardiales Mapping: Linker Ventrikel  |
| 8-839.91   | 28       | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 5-378.5f   | 27       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                               |
| 8-990      | 26       | Anwendung eines Navigationssystems   |
| 9-984.b    | 25       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-152.0    | 25       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   |
| 8-83b.bb   | 25       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| 3-602      | 24       | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 9-984.a    | 24       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 1-497.1    | 23       | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endomyokard  |
| 3-614      | 23       | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches   |
| 8-836.7k   | 22       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel                                 |
| 1-790      | 22       | Polysomnographie   |
| 8-835.34   | 21       | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel                           |
| 8-837.t    | 21       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen                    |
| 8-835.32   | 19       | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel                          |
| 8-836.3k   | 19       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-83d.6    | 19       | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie                        |
| 5-377.1    | 18       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem             |
| 1-842      | 17       | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]  |
| 8-607.0    | 17       | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters                                   |
| 3-031      | 17       | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie   |
| 1-265.8    | 16       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese                           |
| 1-853.2    | 16       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 3-800      | 16       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 8-837.51   | 16       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien                |
| 3-204      | 15       | Native Computertomographie des Herzens   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-837.m8   | 15       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien  |
| 8-857.0    | 14       | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)  |
| 1-265.6    | 14       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex  |
| 8-717.0    | 14       | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung  |
| 8-390.1    | 14       | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-98g.13   | 13       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage                   |
| 3-203      | 13       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-932.11   | 13       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 8-839.46   | 13       | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 3-802      | 13       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 8-839.90   | 13       | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung                                       |
| 8-980.20   | 13       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 3-611.2    | 13       | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen   |
| 8-98g.14   | 13       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 20 Behandlungstage                                    |
| 5-378.b5   | 13       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode             |
| 8-836.7c   | 12       | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-144.0    | 12       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-276.20   | 12       | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme:<br>Ventrikulographie: Rechter Ventrikel  |
| 8-980.11   | 11       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 5-378.55   | 11       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-377.j    | 11       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   |
| 1-265.3    | 11       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei intraventrikulären Leitungsstörungen (faszikuläre Blockierungen)   |
| 5-311.2    | 11       | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie  |
| 8-837.d0   | 11       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum   |
| 3-804      | 11       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 5-377.50   | 10       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion  |
| 8-83b.e1   | 10       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents  |
| 8-83b.50   | 9        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon   |
| 5-311.0    | 9        | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 8-83b.f1   | 9        | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm   |
| 8-837.m7   | 9        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.20   | 9        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie   |
| 5-378.c2   | 9        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 3-703.2    | 8        | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie   |
| 8-144.1    | 8        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-835.35   | 8        | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen   |
| 5-377.8    | 8        | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder   |
| 8-980.30   | 7        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-836.mh   | 7        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-980.40   | 7        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-987.10   | 7        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.11   | 7        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-83b.bc   | 7        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen  |
| 8-641      | 7        | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 6-002.j7   | 7        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 37,50 mg bis unter 50,00 mg   |
| 8-839.48   | 7        | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 5-378.5g   | 7        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.bc   | 6        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode  |
| 8-83b.b8   | 6        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen   |
| 3-206      | 6        | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-803.0    | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe   |
| 8-83a.30   | 6        | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden  |
| 8-836.04   | 6        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aorta  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-378.07   | 6        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.5c   | 6        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 3-806      | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 8-020.8    | 6        | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 5-378.51   | 6        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                                  |
| 8-837.ma   | 6        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien                       |
| 8-836.0j   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis  |
| 8-836.n2   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen   |
| 8-144.2    | 5        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 5-378.18   | 5        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher  |
| 5-469.d3   | 5        | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-377.70   | 5        | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode   |
| 5-378.a5   | 5        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 2 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen  |
| 8-836.7e   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.02   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm  |
| 8-835.21   | 5        | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten   |
| 8-837.s0   | 5        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzhohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems         |
| 8-836.8k   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-836.0k   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell  |
| 8-836.pk   | 5        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-83b.9    | 4        | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems  |
| 3-205      | 4        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 8-852.00   | 4        | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden                              |
| 3-221      | 4        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 8-852.4    | 4        | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung eines doppellumigen Katheters als Kanüle  |
| 8-98g.00   | 4        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage  |
| 5-378.a4   | 4        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenerentfernung: Einsatz von 1 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfe  |
| 8-839.93   | 4        | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, mit Externalisation |
| 3-220      | 4        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-378.5b   | 4        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode                            |
| 8-83b.06   | 4        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer  |
| 8-836.m4   | 4        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta   |
| 5-916.a0   | 4        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 8-980.21   | 4        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 8-836.0a   | 4        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-701      | 4             | Szintigraphie der Schilddrüse   |
| 8-836.3c   | 4             | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel  |
| 3-224.30   | 4             | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo]  |
| 8-837.m9   | 4             | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie   |
| 3-226      | 4             | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 8-839.0    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraortalen Ballonpumpe   |
| 3-752.1    | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie  |
| 8-83b.c5   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 6-002.j8   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 50,00 mg bis unter 62,50 mg   |
| 5-482.x1   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch   |
| 8-98g.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 5-930.4    | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch  |
| 1-276.1    | (Datenschutz) | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie  |
| 8-836.7h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 6-002.j6   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 31,25 mg bis unter 37,50 mg   |
| 5-378.a3   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz einer mechanischen, kontrolliert drehenden Extraktionsschleuse         |
| 5-377.40   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode  |
| 1-265.5    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei WPW-Syndrom   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-892.0c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 1-791      | (Datenschutz) | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 8-836.3h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 8-835.24   | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel   |
| 8-836.08   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal  |
| 5-378.b2   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 8-812.50   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 5-378.c6   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode              |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 5-469.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 8-914.01   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule   |
| 8-835.23   | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof  |
| 3-721.00   | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Ohne EKG-Triggerung  |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten  |
| 8-018.0    | (Datenschutz) | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses   |
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 3-703.0    | (Datenschutz) | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie  |
| 5-896.0a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 1-265.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der Sinusknotenfunktion   |
| 8-98g.03   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 5-311.x    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Sonstige   |
| 1-266.3    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien)   |
| 5-482.01   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 8-837.k0   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie   |
| 5-377.k    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator  |
| 8-83b.51   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons   |
| 5-433.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 8-831.2    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 5-378.19   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator  |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 1-268.x    | (Datenschutz) | Kardiales Mapping: Sonstige   |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 8-836.7j   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Venen abdominal und pelvin  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-378.72   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 8-836.7a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral   |
| 8-836.78   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Gefäße thorakal  |
| 8-836.72   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Schulter und Oberarm   |
| 8-836.n5   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 5-378.42   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 8-836.n1   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale   |
| 5-378.ba   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.a6   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 3 oder mehr intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen   |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 8-836.8c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)  |
| 8-837.p    | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)   |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 8-839.92   | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, ohne Externalisation                    |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-836.ch   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Arterien abdominal und pelvin                                  |
| 5-378.21   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem          |
| 5-378.32   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem                        |
| 8-836.0r   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin   |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                       |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-836.11   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                     |
| 8-836.07   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava   |
| 8-835.x    | (Datenschutz) | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige   |
| 8-836.0e   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße   |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-836.n7   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen  |
| 8-836.n6   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen  |
| 8-837.60   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie  |
| 8-836.31   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals   |
| 8-812.51   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-812.54   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE  |
| 5-35a.45   | (Datenschutz) | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen:<br>Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus                               |
| 5-377.g1   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär                |
| 5-378.1a   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Synchronisationssystem                                    |
| 5-377.g0   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär                 |
| 1-690.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Tracheoskopie  |
| 1-690.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie  |
| 3-754.x    | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes und des Kopfes:<br>Sonstige                                     |
| 5-377.x    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Sonstige   |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 3-828      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-892.1c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 5-316.3    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas  |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 8-837.k7   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-713.0    | (Datenschutz) | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                     |
| 8-650      | (Datenschutz) | Elektrotherapie  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-717.1    | (Datenschutz) | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie                  |
| 6-006.22   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg   |
| 5-896.xc   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-921.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß  |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-101.x    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige   |
| 8-159.y    | (Datenschutz) | Andere therapeutische perkutane Punktion: N.n.bez.  |
| 8-128      | (Datenschutz) | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |
| 8-017.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-718.82   | (Datenschutz) | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-179.y    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: N.n.bez.   |
| 8-020.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-836.8e   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.n3   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen   |
| 8-836.ma   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral  |
| 8-836.3a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße viszeral   |
| 8-837.a1   | (Datenschutz) | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-836.n4   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen  |
| 8-836.67   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava   |
| 6-002.j3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg  |
| 5-934.0    | (Datenschutz) | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher   |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 6-002.j9   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 62,50 mg bis unter 75,00 mg  |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung  |
| 6-002.j5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 25,00 mg bis unter 31,25 mg  |
| 6-006.20   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg   |
| 1-589.0    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand   |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 8-98g.02   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage                                |
| 8-839.47   | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer rechtsventrikulären axialen Pumpe |
| 8-980.41   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 8-83c.72   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 3 oder mehr Gefäße   |
| 8-83c.70   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß  |
| 8-849.02   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-984.0    | (Datenschutz) | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-83b.00   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                       |
| 8-83b.03   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer                                 |
| 8-98g.04   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 8-849.0a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral  |
| 8-839.7    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Entfernung eines Antiembolie-Schirmes  |
| 8-83b.b9   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen  |
| 8-84a.1k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell   |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                 |
| 8-83b.bx   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons  |
| 8-840.0a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral  |
| 1-20a.20   | (Datenschutz) | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen: Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung                              |
| 8-98f.0    | (Datenschutz) | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                            |
| 8-989.0    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-83c.fb   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-83c.62   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 3 oder mehr Gefäße   |
| 8-83c.52   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervation über die A. renalis: Durch nicht gekühlte Radiofrequenzablation   |
| 8-83c.bb   | (Datenschutz) | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Oberschenkel  |
| 8-83b.f4   | (Datenschutz) | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 250 mm oder mehr   |
| 8-842.0r   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin  |
| 8-842.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-840.0m   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis  |
| 5-378.b0   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-455.c1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-467.13   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon   |
| 5-460.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-448.00   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-469.70   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-452.82   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation  |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie   |
| 1-760      | (Datenschutz) | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-265.b    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Nach palliativer Therapie eines angeborenen Herzfehlers   |
| 3-721.x    | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Sonstige  |
| 1-859.x    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 3-223      | (Datenschutz) | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-752.x    | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Sonstige  |
| 5-378.7b   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode               |
| 5-378.62   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.4f   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                |
| 5-378.c0   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation          |
| 5-378.7f   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                              |
| 5-378.bb   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode     |
| 5-401.70   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, thorakoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-378.6b   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-562.5    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)                                       |
| 5-865.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-378.6g   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode                             |
| 5-378.6f   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### - **Diagnosen zu B-2.6**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### - **Prozeduren zu B-2.7**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| K29.6      | 141      | Sonstige Gastritis  |
| K21.0      | 79       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| N39.0      | 61       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| K57.32     | 44       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                   |
| D50.8      | 33       | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| E87.1      | 31       | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| J18.9      | 28       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J44.19     | 27       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K25.3      | 27       | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| D12.3      | 27       | Gutartige Neubildung: Colon transversum   |
| K92.2      | 26       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| D12.2      | 24       | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| B99        | 24       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| K57.30     | 21       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                    |
| I50.14     | 19       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| D12.0      | 19       | Gutartige Neubildung: Zäkum   |
| A09.9      | 19       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                 |
| K59.09     | 19       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation  |
| K70.3      | 19       | Alkoholische Leberzirrhose  |
| B37.81     | 18       | Candida-Ösophagitis   |
| D12.5      | 18       | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| E11.61     | 17       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                 |
| J44.10     | 17       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes   |
| K29.0      | 17       | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| D37.70     | 15       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Pankreas  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| K22.7      | 14       | Barrett-Ösophagus  |
| A04.70     | 14       | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                    |
| K29.1      | 14       | Sonstige akute Gastritis   |
| I50.13     | 14       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| K74.6      | 14       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| A09.0      | 13       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                         |
| K31.88     | 13       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| I50.01     | 12       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| J44.09     | 12       | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| D12.4      | 11       | Gutartige Neubildung: Colon descendens   |
| K80.50     | 10       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                  |
| J12.8      | 10       | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| I48.0      | 10       | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| E86        | 10       | Volumenmangel  |
| K80.20     | 10       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                  |
| D12.8      | 9        | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| R55        | 9        | Synkope und Kollaps  |
| J18.8      | 9        | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| K22.2      | 9        | Ösophagusverschluss  |
| N17.93     | 9        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| F10.1      | 9        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch   |
| A41.51     | 9        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A04.5      | 8        | Enteritis durch Campylobacter  |
| D12.6      | 8        | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| J18.0      | 8        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| K25.0      | 8        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| F19.0      | 8        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| J69.0      | 8        | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| I50.9      | 8        | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet   |
| I10.01     | 7        | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| N10        | 7        | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| D50.0      | 7        | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| K26.3      | 7        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K52.8      | 7        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| R10.1      | 7        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| E11.91     | 7        | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| K55.21     | 7        | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung   |
| D13.1      | 7        | Gutartige Neubildung: Magen  |
| K80.30     | 7        | Gallengangstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| C34.3      | 7        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| K63.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes  |
| D13.2      | 6        | Gutartige Neubildung: Duodenum   |
| K86.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| K85.20     | 6        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K59.9      | 6        | Funktionelle Darmstörung, nicht näher bezeichnet   |
| K85.00     | 6        | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| D64.8      | 6        | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| I26.9      | 6        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I10.91     | 6        | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| K31.82     | 6        | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| C15.4      | 5        | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel   |
| E87.6      | 5        | Hypokaliämie   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| N17.92     | 5        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| A49.8      | 5        | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                              |
| K86.0      | 5        | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis   |
| K83.1      | 5        | Verschluss des Gallenganges   |
| K55.9      | 5        | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet   |
| C25.0      | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C20        | 5        | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C78.7      | 5        | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                       |
| K59.02     | 5        | Medikamentös induzierte Obstipation   |
| K56.4      | 5        | Sonstige Obturation des Darmes  |
| F10.0      | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                |
| R10.4      | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| K86.2      | 5        | Pankreaszyste   |
| R42        | 5        | Schwindel und Taumel  |
| K92.1      | 5        | Meläna  |
| I20.8      | 4        | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| R13.9      | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| C22.0      | 4        | Leberzellkarzinom   |
| K75.8      | 4        | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten  |
| C34.1      | 4        | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| I11.01     | 4        | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| C80.0      | 4        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                 |
| K85.90     | 4        | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation                     |
| A46        | 4        | Erysipel [Wundrose]   |
| K91.1      | 4        | Syndrome des operierten Magens  |
| J20.8      | 4        | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J20.9      | 4        | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K85.10     | 4             | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K50.0      | 4             | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| D37.1      | 4             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Magen   |
| K57.31     | 4             | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| D62        | 4             | Akute Blutungsanämie   |
| K50.1      | 4             | Crohn-Krankheit des Dickdarmes   |
| T18.1      | 4             | Fremdkörper im Ösophagus   |
| N30.0      | 4             | Akute Zystitis   |
| K86.1      | 4             | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| K55.22     | 4             | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung   |
| K26.0      | 4             | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| E11.73     | 4             | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| C15.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen   |
| R06.0      | (Datenschutz) | Dyspnoe  |
| N18.4      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| K80.00     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                      |
| K71.6      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R52.0      | (Datenschutz) | Akuter Schmerz   |
| K56.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K51.3      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   |
| D53.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien  |
| K55.1      | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K50.82     | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend                              |
| N17.91     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| C15.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums   |
| I49.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| I50.12     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung  |
| J96.01     | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]   |
| I11.91     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                   |
| J96.00     | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| K31.81     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung   |
| K22.4      | (Datenschutz) | Dyskinesie des Ösophagus  |
| K30        | (Datenschutz) | Funktionelle Dyspepsie  |
| J45.9      | (Datenschutz) | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet   |
| I95.1      | (Datenschutz) | Orthostatische Hypotonie  |
| H81.2      | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis  |
| J44.11     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| K25.7      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| J18.2      | (Datenschutz) | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| G20.90     | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation  |
| D37.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Kolon   |
| C18.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| C18.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum   |
| C22.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber  |
| A04.0      | (Datenschutz) | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli  |
| F19.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom        |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| C18.7      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| E10.11     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                       |
| K26.4      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                         |
| K22.0      | (Datenschutz) | Achalasie der Kardia  |
| R26.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität               |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums  |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens  |
| A08.1      | (Datenschutz) | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| K64.0      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 1. Grades  |
| K62.7      | (Datenschutz) | Strahlenproktitis   |
| E85.0      | (Datenschutz) | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose  |
| J12.9      | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| C25.7      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas   |
| C34.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                         |
| C18.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                                    |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I25.12     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                                   |
| I33.0      | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis  |
| I25.11     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                                    |
| C34.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                |
| F12.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| C16.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kardia  |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                                       |
| D68.33     | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                           |
| D69.3      | (Datenschutz) | Idiopathische thrombozytopenische Purpura   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F10.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom  |
| D47.9      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| A41.58     | (Datenschutz) | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet   |
| C18.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| J44.00     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                       |
| N17.99     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet   |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein   |
| I50.19     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet   |
| T85.51     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt                 |
| I26.0      | (Datenschutz) | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K31.1      | (Datenschutz) | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen   |
| I44.2      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| S22.43     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| K80.10     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K92.0      | (Datenschutz) | Hämatemesis   |
| I73.9      | (Datenschutz) | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K91.83     | (Datenschutz) | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt   |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis   |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| J18.1      | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| K29.4      | (Datenschutz) | Chronische atrophische Gastritis  |
| K22.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K58.8      | (Datenschutz) | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom  |
| R74.8      | (Datenschutz) | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                                |
| K58.1      | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]   |
| K52.0      | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung  |
| J22        | (Datenschutz) | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| J44.12     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| J44.99     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet  |
| K57.33     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| K70.4      | (Datenschutz) | Alkoholisches Leberversagen   |
| K59.00     | (Datenschutz) | Obstipation bei Kolontransitstörung   |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen  |
| K50.9      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| K22.6      | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| T78.3      | (Datenschutz) | Angioneurotisches Ödem  |
| K59.01     | (Datenschutz) | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung   |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie   |
| R63.4      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| M54.14     | (Datenschutz) | Radikulopathie: Thorakalbereich   |
| M62.89     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie   |
| M54.17     | (Datenschutz) | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| N13.8      | (Datenschutz) | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie  |
| N17.89     | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet   |
| C15.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet   |
| M46.49     | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M79.10     | (Datenschutz) | Myalgie: Mehrere Lokalisationen   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| B53.0      | (Datenschutz) | Malaria durch Plasmodium ovale   |
| M34.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  |
| C53.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet   |
| M31.6      | (Datenschutz) | Sonstige Riesenzelleritis  |
| M35.3      | (Datenschutz) | Polymyalgia rheumatica   |
| G20.91     | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation                              |
| G93.0      | (Datenschutz) | Hirnzysten   |
| I74.1      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta                        |
| F33.9      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet  |
| I73.0      | (Datenschutz) | Raynaud-Syndrom  |
| G30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Alzheimer-Krankheit   |
| G31.0      | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnatrophie  |
| G35.20     | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I25.5      | (Datenschutz) | Ischämische Kardiomyopathie  |
| I25.15     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen  |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose   |
| G62.1      | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie  |
| I31.3      | (Datenschutz) | Perikarderguss (nichtentzündlich)  |
| I31.2      | (Datenschutz) | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                    |
| D19.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe der Pleura  |
| D37.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Dünndarm  |
| D37.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rektum  |
| D18.08     | (Datenschutz) | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D18.03     | (Datenschutz) | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas  |
| K59.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I65.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris   |
| H81.3      | (Datenschutz) | Sonstiger peripherer Schwindel  |
| I10.00     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I12.01     | (Datenschutz) | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I63.1      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien  |
| I71.6      | (Datenschutz) | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I70.22     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| K22.81     | (Datenschutz) | Ösophagusblutung  |
| E11.21     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| K25.9      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                     |
| K20        | (Datenschutz) | Ösophagitis   |
| K12.3      | (Datenschutz) | Orale Mukositis (ulzerativ)   |
| K11.2      | (Datenschutz) | Sialadenitis  |
| E88.29     | (Datenschutz) | Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert  |
| E11.01     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet  |
| E16.0      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma   |
| J44.01     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes   |
| F33.3      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen  |
| E13.61     | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet         |
| K26.2      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation  |
| E16.2      | (Datenschutz) | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet  |
| E44.1      | (Datenschutz) | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| I48.1      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, persistierend   |
| I21.1      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| I49.0      | (Datenschutz) | Kammerflattern und Kammerflimmern   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I48.3      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch  |
| I30.9      | (Datenschutz) | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I25.13     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| I35.2      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I40.0      | (Datenschutz) | Infektiöse Myokarditis   |
| K22.1      | (Datenschutz) | Ösophagusulkus   |
| E83.1      | (Datenschutz) | Störungen des Eisenstoffwechsels   |
| E87.0      | (Datenschutz) | Hyperosmolalität und Hybernatriämie  |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie  |
| I36.1      | (Datenschutz) | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz   |
| I22.0      | (Datenschutz) | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I44.1      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| E05.5      | (Datenschutz) | Thyreotoxische Krise   |
| K26.7      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| E10.91     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| K29.8      | (Datenschutz) | Duodenitis   |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                                |
| E10.73     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.90     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| K27.4      | (Datenschutz) | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                  |
| K42.0      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K35.32     | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess   |
| K31.5      | (Datenschutz) | Duodenalverschluss   |
| D86.8      | (Datenschutz) | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen  |
| K26.9      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                               |
| E05.0      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| D70.11     | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage                         |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K43.2      | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| D51.3      | (Datenschutz) | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie  |
| D59.1      | (Datenschutz) | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien  |
| D68.35     | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen  |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K51.5      | (Datenschutz) | Linksseitige Kolitis  |
| D50.9      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| K51.9      | (Datenschutz) | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet  |
| K52.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet   |
| D48.9      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens, nicht näher bezeichnet                                   |
| D47.0      | (Datenschutz) | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekanntem Verhaltens                                       |
| D46.7      | (Datenschutz) | Sonstige myelodysplastische Syndrome  |
| K55.8      | (Datenschutz) | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K55.31     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung   |
| D46.4      | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| C71.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| D41.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Harnblase  |
| K57.11     | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung                                      |
| K71.2      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis  |
| K74.0      | (Datenschutz) | Leberfibrose  |
| C78.0      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| C82.9      | (Datenschutz) | Folikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| D37.9      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Verdauungsorgan, nicht näher bezeichnet                  |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| K57.92     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K59.1      | (Datenschutz) | Funktionelle Diarrhoe   |
| K57.10     | (Datenschutz) | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                            |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D38.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                |
| D46.2      | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]  |
| K56.5      | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion   |
| K62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums   |
| C85.2      | (Datenschutz) | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C85.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms   |
| K63.3      | (Datenschutz) | Darmulkus   |
| E04.2      | (Datenschutz) | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| E03.2      | (Datenschutz) | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen  |
| K31.7      | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums  |
| K62.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums  |
| K71.9      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| C67.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris   |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken  |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden  |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur  |
| C91.10     | (Datenschutz) | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                 |
| C93.10     | (Datenschutz) | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                   |
| S50.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes  |
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis  |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels  |
| K55.32     | (Datenschutz) | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung   |
| T17.2      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Rachen   |
| T14.03     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T40.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Opioide  |
| S52.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| K81.0      | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| C17.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| L55.0      | (Datenschutz) | Dermatitis solaris acuta 1. Grades   |
| K80.41     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| T83.5      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt   |
| T82.3      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate   |
| R74.0      | (Datenschutz) | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]  |
| T79.69     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R63.8      | (Datenschutz) | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen  |
| R61.0      | (Datenschutz) | Hyperhidrose, umschrieben  |
| R60.0      | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem   |
| S22.42     | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| R57.2      | (Datenschutz) | Septischer Schock  |
| S22.05     | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10   |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung   |
| R59.1      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert   |
| K86.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Pankreas, nicht näher bezeichnet   |
| M86.07     | (Datenschutz) | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| K75.4      | (Datenschutz) | Autoimmune Hepatitis   |
| C21.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Analkanal  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K91.82     | (Datenschutz) | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas   |
| C33        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Trachea   |
| K86.3      | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas   |
| N13.2      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein  |
| C01        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   |
| B77.0      | (Datenschutz) | Askaridose mit intestinalen Komplikationen   |
| K51.2      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis  |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| C61        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| K75.2      | (Datenschutz) | Unspezifische reaktive Hepatitis   |
| M84.48     | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M10.07     | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       |
| C41.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                                       |
| C48.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| C50.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| K80.31     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| M10.94     | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]              |
| M15.8      | (Datenschutz) | Sonstige Polyarthrose  |
| C24.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]   |
| C22.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet  |
| K85.01     | (Datenschutz) | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K90.0      | (Datenschutz) | Zöliakie   |
| C24.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang  |
| C22.1      | (Datenschutz) | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| C25.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper   |
| K85.80     | (Datenschutz) | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| R14        | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A49.0      | (Datenschutz) | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| R18        | (Datenschutz) | Aszites  |
| R23.0      | (Datenschutz) | Zyanose  |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut   |
| R19.5      | (Datenschutz) | Sonstige Stuhlveränderungen  |
| R29.6      | (Datenschutz) | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R17.0      | (Datenschutz) | Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A28.2      | (Datenschutz) | Extraintestinale Yersiniose  |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| R56.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| R30.0      | (Datenschutz) | Dysurie  |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung  |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| J43.9      | (Datenschutz) | Emphysem, nicht näher bezeichnet   |
| J43.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Emphysem   |
| J44.90     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes   |
| F33.8      | (Datenschutz) | Sonstige rezidivierende depressive Störungen   |
| J44.13     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes                   |
| F19.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| J42        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis  |
| J93.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax   |
| J44.91     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes                                 |
| F10.9      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                           |
| J45.8      | (Datenschutz) | Mischformen des Asthma bronchiale  |
| F13.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J70.0      | (Datenschutz) | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung   |
| J98.4      | (Datenschutz) | Sonstige Veränderungen der Lunge   |
| F10.5      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Psychotische Störung                        |
| T78.0      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit                                    |
| T65.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz   |
| I27.0      | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie   |
| B18.2      | (Datenschutz) | Chronische Virushepatitis C  |
| R00.2      | (Datenschutz) | Palpitationen  |
| R00.1      | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R07.4      | (Datenschutz) | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T79.68     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation   |
| T85.53     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder<br>Transplantate in den Gallenwegen    |
| E13.91     | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne<br>Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| T43.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet   |
| T43.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential  |
| T43.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva                                  |
| T63.4      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| N83.2      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten   |
| N71.0      | (Datenschutz) | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der<br>Zervix                               |
| N20.1      | (Datenschutz) | Ureterstein  |
| N30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Zystitis  |
| R50.80     | (Datenschutz) | Fieber unbekannter Ursache   |
| R47.0      | (Datenschutz) | Dysphasie und Aphasie  |
| N70.0      | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis   |
| B34.2      | (Datenschutz) | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation                                |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| A49.1      | (Datenschutz) | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher<br>bezeichneter Lokalisation                |



| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation                                      |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| N30.4      | (Datenschutz) | Strahlenzystitis  |
| B27.0      | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                          |
| N99.0      | (Datenschutz) | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen                   |

- **Prozeduren zu B-3.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-632.0    | 1837     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-440.9    | 931      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 3-053      | 663      | Endosonographie des Magens  |
| 3-054      | 650      | Endosonographie des Duodenums   |
| 3-051      | 645      | Endosonographie des Ösophagus   |
| 3-056      | 643      | Endosonographie des Pankreas  |
| 3-055.1    | 642      | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber   |
| 3-05a      | 642      | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-055.0    | 641      | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege  |
| 1-650.2    | 460      | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-650.1    | 305      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 3-225      | 270      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 1-440.a    | 220      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-452.61   | 203      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-63b      | 198      | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes   |
| 5-452.60   | 178      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen           |
| 3-825      | 145      | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-200      | 127      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 8-800.c0   | 124      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-469.d3   | 121      | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 9-984.7    | 120      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-444.6    | 107      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-650.0    | 106      | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-620.00   | 97       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 9-984.8    | 91       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-469.e3   | 85       | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 9-984.9    | 68       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 3-207      | 65       | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 1-640      | 59       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 3-603      | 59       | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 3-222      | 54       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-202      | 52       | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-452.62   | 52       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-444.7    | 52       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-452.63   | 50       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 1-651      | 48       | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-63a      | 46       | Kapselendoskopie des Dünndarmes  |
| 8-930      | 46       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 3-820      | 41       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-034      | 40       | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]                              |
| 3-802      | 39       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 9-984.6    | 39       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-482.01   | 36       | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch  |
| 1-631.0    | 36       | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-853.2    | 35       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-433.21   | 32       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-513.1    | 31       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-513.20   | 28       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 1-844      | 28       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 5-482.x1   | 27       | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch   |
| 5-513.f0   | 26       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 1-445      | 25       | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-452.a0   | 24       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp   |
| 1-630.0    | 23       | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 8-854.2    | 22       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 3-604      | 22       | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 8-98g.11   | 21       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-984.a    | 19       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 5-433.52   | 18       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation  |
| 1-655      | 18       | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes  |
| 3-613      | 15       | Phlebographie der Gefäße einer Extremität   |
| 3-612.x    | 15       | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige   |
| 1-845      | 14       | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber   |
| 1-424      | 14       | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 3-804      | 14       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 8-857.0    | 14       | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)  |
| 5-449.d3   | 14       | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 3-601      | 13       | Arteriographie der Gefäße des Halses  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-607      | 12       | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 5-513.21   | 11       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen:<br>Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 3-030      | 11       | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit<br>Kontrastmittel   |
| 1-631.1    | 11       | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an<br>Ösophagus und/oder Magen   |
| 5-489.d    | 11       | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen   |
| 8-640.0    | 10       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des<br>Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 1-654.0    | 10       | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 8-98g.10   | 10       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht<br>multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4<br>Behandlungstage |
| 1-620.0x   | 10       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument:<br>Sonstige  |
| 3-800      | 10       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 1-313.x    | 9        | Ösophagusmanometrie: Sonstige  |
| 3-203      | 9        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-933      | 9        | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 3-605      | 9        | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-824.2    | 9        | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel:<br>Unter pharmakologischer Belastung   |
| 1-642      | 8        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und<br>Pankreaswege   |
| 5-489.e    | 8        | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion  |
| 3-600      | 8        | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 1-632.1    | 8        | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei<br>Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 1-654.1    | 8        | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 3-806      | 8        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-452.82   | 8        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des<br>Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik):<br>Thermokoagulation   |
| 5-513.22   | 7        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen:<br>Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 1-653      | 7        | Diagnostische Proktoskopie  |
| 9-984.b    | 7        | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-513.b    | 7        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 5-429.e    | 7        | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion  |
| 5-429.7    | 7        | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation   |
| 3-824.0    | 7        | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe   |
| 8-98g.12   | 6        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-932      | 6        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 5-449.e3   | 6        | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-98g.13   | 6        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-831.0    | 6        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 1-440.7    | 6        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major  |
| 5-429.5    | 6        | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)  |
| 1-843      | 5        | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus   |
| 5-451.71   | 5        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 1-620.01   | 5        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 3-220      | 5        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-452.a1   | 4        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen   |
| 8-98g.14   | 4        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit:<br>Mindestens 20 Behandlungstage                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-431.20   | 4             | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 3-805      | 4             | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-422.52   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 3-82a      | 4             | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 1-316.10   | 4             | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung  |
| 8-800.c1   | 4             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 1-447      | 4             | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas  |
| 5-429.d    | 4             | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 5-429.a    | 4             | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen   |
| 8-148.0    | 4             | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-144.0    | 4             | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 1-620.x    | 4             | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige  |
| 5-98c.0    | (Datenschutz) | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-449.03   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch  |
| 3-05g.0    | (Datenschutz) | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS]   |
| 1-636.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik   |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                       |
| 5-422.60   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                  |
| 5-482.f0   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                          |
| 8-123.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel   |
| 5-513.h0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-100.6    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 3-058      | (Datenschutz) | Endosonographie des Rektums   |
| 8-980.0    | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-469.20   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)   |
| 8-701      | (Datenschutz) | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-399.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 3-992      | (Datenschutz) | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 3-221      | (Datenschutz) | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 8-980.10   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 5-452.xx   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige  |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 5-451.70   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                                       |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-641      | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege   |
| 5-452.6x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige                            |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 5-451.b0   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                         |
| 5-455.41   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 1-440.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge   |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 5-469.h3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch   |
| 1-635.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm   |
| 5-501.01   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                               |
| 1-430.20   | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie   |
| 5-513.a    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation   |
| 6-003.8    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                       |
| 5-451.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch  |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses   |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens  |
| 1-620.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: N.n.bez.  |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                           |
| 3-205      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-526.b    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-526.e1   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend  |
| 5-445.10   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch  |
| 5-513.n0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese                     |
| 5-482.51   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch  |
| 5-529.n3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-892.17   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-484.11   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Anastomose                                |
| 5-489.k0   | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Absorbierend   |
| 1-494.8    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe  |
| 1-643.2    | (Datenschutz) | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel                             |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-430.10   | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie  |
| 1-652.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie  |
| 1-559.x    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Sonstige  |
| 1-630.y    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: N.n.bez.  |
| 3-05f      | (Datenschutz) | Transbronchiale Endosonographie   |
| 1-559.4    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum  |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                 |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-459.2    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-469.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-451.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation          |
| 5-452.a2   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 3 Polypen                 |
| 5-469.j3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch   |
| 5-467.0x   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige  |
| 5-469.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 5-469.x2   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-463.22   | (Datenschutz) | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie   |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals                                     |
| 5-782.2t   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus                                   |
| 5-470.11   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 5-455.72   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-451.73   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-454.21   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch   |
| 5-454.60   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 1-313.1    | (Datenschutz) | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie  |
| 8-840.12   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm                           |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte                                  |
| 8-123.x    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige  |
| 8-144.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-133.x    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige   |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-914.01   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule  |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 1-313.0    | (Datenschutz) | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie  |
| 6-002.j4   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg   |
| 8-152.0    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-100.9    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 8-917.13   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule      |
| 5-913.5g   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Fuß  |
| 8-176.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)    |
| 8-914.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]     |
| 5-422.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge              |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-433.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                                |
| 5-422.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge          |
| 1-441.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-442.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 3-13x      | (Datenschutz) | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren   |
| 1-430.y    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: N.n.bez.  |
| 3-75x      | (Datenschutz) | Andere Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT]   |
| 3-822      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                         |
| 3-754.x    | (Datenschutz) | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes und des Kopfes: Sonstige                                    |
| 3-204      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Herzens   |
| 5-056.5    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf   |
| 5-429.8    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 3-602      | (Datenschutz) | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 3-733.1    | (Datenschutz) | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie [SPECT/CT] des Skelettsystems: Mit diagnostischer Computertomographie               |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| I70.22     | 230      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I65.2      | 114      | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I70.25     | 100      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| I70.24     | 80       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| I70.23     | 76       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz   |
| I74.3      | 56       | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten   |
| I71.4      | 53       | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I26.9      | 28       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I83.9      | 21       | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung  |
| I80.28     | 17       | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten  |
| I72.3      | 16       | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca  |
| I72.4      | 15       | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität   |
| E11.75     | 13       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                     |
| I83.0      | 12       | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration   |
| K55.1      | 12       | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| A46        | 11       | Erysipel [Wundrose]   |
| I83.1      | 10       | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| I70.1      | 9        | Atherosklerose der Nierenarterie  |
| I80.0      | 8        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I71.6      | 7        | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I74.5      | 7        | Embolie und Thrombose der A. iliaca   |
| E11.74     | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet               |
| T81.0      | 5        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I74.2      | 5             | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten  |
| T82.3      | 4             | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate  |
| I89.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten                        |
| I25.13     | 4             | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| I87.21     | 4             | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration   |
| I71.2      | 4             | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I21.4      | 4             | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I77.80     | 4             | Penetrierendes Aortenulkus [PAU]  |
| I72.8      | 4             | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien  |
| I26.0      | 4             | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I73.9      | (Datenschutz) | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| I80.88     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen  |
| T87.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                                      |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| I50.13     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| I82.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der V. cava   |
| I48.0      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I74.0      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis   |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                      |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| I71.3      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert   |
| I77.1      | (Datenschutz) | Arterienstriktur  |
| M62.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                       |
| E10.75     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| I77.0      | (Datenschutz) | Arteriovenöse Fistel, erworben  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| E10.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                     |
| I89.9      | (Datenschutz) | Nichtinfektiöse Krankheit der Lymphgefäße und Lymphknoten, nicht näher bezeichnet   |
| I80.80     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten  |
| I50.01     | (Datenschutz) | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| M62.85     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| I70.26     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien   |
| L04.3      | (Datenschutz) | Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität   |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| N39.0      | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| I77.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen  |
| I10.01     | (Datenschutz) | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I80.81     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten   |
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet  |
| I20.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| I87.01     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration   |
| I80.20     | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen   |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| C34.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)  |
| D48.5      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Haut   |
| C49.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens  |
| C49.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                               |
| I72.0      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. carotis   |
| I80.1      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis  |
| I72.9      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| B99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie   |
| I20.0      | (Datenschutz) | Instabile Angina pectoris  |
| I11.91     | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                    |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                                    |
| M62.25     | (Datenschutz) | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| B34.2      | (Datenschutz) | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| B37.81     | (Datenschutz) | Candida-Ösophagitis  |
| I72.1      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität   |
| I44.1      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| I25.12     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung  |
| I25.11     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| I70.0      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Aorta   |
| I50.14     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I49.5      | (Datenschutz) | Sick-Sinus-Syndrom   |
| I71.01     | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose   |
| I87.00     | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration   |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| I80.3      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet   |
| I82.88     | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen   |
| I25.14     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes  |
| I71.9      | (Datenschutz) | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I82.9      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene  |
| T85.6      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                             |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut  |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| N28.0      | (Datenschutz) | Ischämie und Infarkt der Niere  |
| T79.62     | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels  |
| T14.04     | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)    |
| R02.06     | (Datenschutz) | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                             |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes   |
| J38.4      | (Datenschutz) | Larynxödem  |
| J44.10     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes   |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| S65.1      | (Datenschutz) | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S51.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| J44.19     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| L95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist  |
| E11.91     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| G45.89     | (Datenschutz) | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet   |
| G45.02     | (Datenschutz) | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden         |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel   |
| I21.0      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand   |
| I20.9      | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet   |
| G58.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien   |
| M79.86     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]              |
| L02.8      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen   |
| K57.22     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M62.26     | (Datenschutz) | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M62.87     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M71.2      | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]  |
| N18.3      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3   |
| M86.67     | (Datenschutz) | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            |

- **Prozeduren zu B-4.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-607      | 514      | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 3-605      | 362      | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 8-930      | 269      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes        |
| 5-916.a0   | 158      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                  |
| 9-984.7    | 109      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 3-604      | 102      | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 5-395.70   | 100      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-930.4    | 100      | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch   |
| 8-800.c0   | 95       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-394.2    | 90       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 3-603      | 87       | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 5-380.70   | 77       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                            |
| 9-984.8    | 76       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 3-601      | 75       | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-600      | 66       | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 5-381.02   | 64       | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                               |
| 3-613      | 61       | Phlebographie der Gefäße einer Extremität  |
| 5-395.02   | 56       | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                    |
| 5-381.70   | 55       | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 3-612.x    | 54       | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige  |
| 5-995      | 52       | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 3-200      | 52       | Native Computertomographie des Schädels  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-916.a1   | 49       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-38a.c0   | 45       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-865.7    | 44       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-38a.u2   | 43       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiiliakale Stent-Prothese                                    |
| 5-395.71   | 41       | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-380.71   | 41       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-394.0    | 40       | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 3-225      | 37       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 8-854.2    | 37       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 9-984.6    | 35       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-840.0s   | 33       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 5-385.70   | 32       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-900.1c   | 32       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-393.54   | 31       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes  |
| 5-98a.0    | 29       | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie   |
| 5-896.1e   | 29       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-388.70   | 29       | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 9-984.9    | 28       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-385.96   | 28       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize  |
| 3-207      | 27       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 8-84d.0s   | 27       | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-896.1c   | 27       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-190.20   | 26       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                |
| 5-896.0e   | 26       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie     |
| 8-849.0q   | 25       | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| 5-381.71   | 24       | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-896.0g   | 24       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                       |
| 5-380.72   | 23       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-394.10   | 22       | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Implantat   |
| 5-866.5    | 22       | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion   |
| 8-840.0q   | 22       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                |
| 5-38a.u0   | 21       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortale Stent-Prothese                              |
| 5-385.2    | 21       | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision   |
| 5-380.53   | 21       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis                                     |
| 5-896.1f   | 20       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel              |
| 8-190.21   | 20       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                             |
| 5-38a.v0   | 20       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 2 aortale Stent-Prothesen        |
| 5-930.00   | 20       | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-393.55   | 20       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-980.0    | 20       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-381.01   | 19       | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-380.02   | 19       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell                   |
| 5-393.53   | 19       | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                                  |
| 5-380.80   | 18       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                       |
| 8-849.0s   | 18       | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                                  |
| 8-840.0m   | 17       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.1q   | 17       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                   |
| 5-380.54   | 16       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 8-701      | 16       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-800.c1   | 16       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                            |
| 8-840.1s   | 15       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                                  |
| 8-84d.0q   | 15       | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                |
| 5-864.5    | 15       | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel   |
| 5-896.0c   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion     |
| 8-190.23   | 14       | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                               |
| 5-892.0g   | 14       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-38a.41   | 14       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-393.9    | 13       | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)   |
| 8-849.1q   | 13       | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungedeckten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 5-38a.44   | 13       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm   |
| 3-606      | 13       | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 5-383.70   | 13       | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 8-842.0q   | 13       | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gedeckten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                               |
| 5-896.0f   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-892.0c   | 11       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-916.a5   | 11       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-900.1e   | 11       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-930.3    | 11       | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen   |
| 8-932      | 11       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 5-892.0f   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-896.1g   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 3-806      | 10       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-38a.43   | 10       | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 1 Stent-Prothese, iliakal ohne Seitenarm  |
| 5-865.4    | 10       | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart   |
| 5-380.83   | 10       | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-892.1e   | 10       | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-841.0s   | 10       | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 3-608      | 9        | Superselektive Arteriographie   |
| 3-205      | 9        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-913.bf   | 9        | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-892.1c   | 9        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.1f   | 9        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 5-395.72   | 8        | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.84   | 8        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis  |
| 5-383.71   | 8        | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 3-222      | 8        | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-901.0e   | 7        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-385.80   | 7        | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-381.54   | 7        | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 3-826      | 7        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-394.4    | 7        | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-392.4    | 7        | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Temporärer Shunt (intraoperativ)  |
| 5-399.5    | 7        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                      |
| 5-902.4f   | 7        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-892.0e   | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-395.83   | 6        | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-896.2c   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-388.12   | 6        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-850.69   | 6        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel  |
| 8-190.22   | 6        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                         |
| 5-913.5g   | 6        | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Fuß   |
| 5-866.3    | 6        | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 3-602      | 6        | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 3-824.2    | 6        | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung  |
| 3-802      | 6        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-896.xc   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 3-202      | 5        | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-388.71   | 5        | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 9-984.a    | 5        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-380.01   | 5        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus    |
| 5-896.1d   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                   |
| 5-900.0f   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                       |
| 3-226      | 5        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 5-393.51   | 5        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral   |
| 5-913.5f   | 5        | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 8-849.0a   | 5        | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral                                |
| 8-980.10   | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                               |
| 5-393.57   | 5        | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch                                      |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-38a.70   | 5        | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-864.9    | 5        | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel  |
| 5-892.1g   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß  |
| 5-892.15   | 4        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-866.x    | 4        | Revision eines Amputationsgebietes: Sonstige  |
| 3-05e.5    | 4        | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Gefäße viszeral  |
| 5-388.53   | 4        | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-380.9b   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-850.ca   | 4        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 9-984.b    | 4        | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 8-842.0s   | 4        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 5-380.99   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa  |
| 8-192.0e   | 4        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 8-98g.12   | 4        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 5-393.02   | 4        | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. subclavia  |
| 1-844      | 4        | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 8-98g.11   | 4        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 8-84d.1s   | 4        | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel  |
| 5-380.33   | 4        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-987.13   | 4             | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 3-05e.2    | 4             | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Aorta   |
| 5-399.1    | 4             | Andere Operationen an Blutgefäßen: Verschluss einer arteriovenösen Fistel  |
| 3-227      | 4             | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 8-840.02   | 4             | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm  |
| 8-812.60   | 4             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                |
| 5-38a.v1   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 3 aortale Stent-Prothesen                                   |
| 5-393.01   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. carotis   |
| 5-380.12   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-393.36   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral   |
| 5-381.03   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-393.52   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.  |
| 8-849.1s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungedeckten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 5-896.xg   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß  |
| 3-820      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-864.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 5-38a.46   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 3 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm   |
| 5-381.72   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-389.72   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-938.0    | (Datenschutz) | Art der Beschichtung von Gefäßprothesen: Bioaktive Oberfläche   |
| 5-896.2e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion  |
| 5-380.98   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis   |
| 3-60x      | (Datenschutz) | Andere Arteriographie   |
| 5-395.00   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 8-98g.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 3-612.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene  |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-389.53   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-385.0    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Sklerotherapie (durch Injektion)   |
| 5-388.24   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 8-84d.1q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-864.a    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel   |
| 3-612.4    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen   |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 5-852.a9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-831.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-385.72   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva   |
| 5-913.bg   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Fuß  |
| 5-864.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich   |
| 5-896.1x   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige  |
| 5-896.xb   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-896.xf   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-864.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel  |
| 5-393.42   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral   |
| 5-38a.u1   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortomonoiliakale Stent-Prothese   |
| 5-38a.v2   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 4 oder mehr aortale Stent-Prothesen                         |
| 5-896.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-382.70   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-393.18   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillobifemoral, extraanatomisch   |
| 5-900.17   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.xd   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Gesäß  |
| 5-865.6    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-892.xg   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-900.0c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-020.c    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie  |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-896.0b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                      |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-902.0f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-892.xf   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 8-840.2s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel  |
| 8-84d.2s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 5-38a.80   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-780.6v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 8-849.04   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aorta  |
| 8-841.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-192.1e   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 1-859.x    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 8-849.1a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral  |
| 5-397.70   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-380.56   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese   |
| 8-849.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel   |
| 5-395.12   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens   |
| 8-192.07   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-380.97   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-380.8x   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige   |
| 5-38a.47   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 4 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm   |
| 8-840.0k   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell   |
| 8-849.02   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm  |
| 8-841.2s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel  |
| 5-38a.c5   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik                    |
| 5-393.56   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntens und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropedal  |
| 8-840.0j   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis  |
| 8-840.1a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-381.83   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-381.84   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 8-841.1s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel  |
| 5-38a.c1   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung   |
| 5-382.72   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 8-841.0q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                             |
| 5-38a.c2   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen   |
| 5-383.72   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-385.a1   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lasertherapie: Endovenös [EVLV]  |
| 5-388.72   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 8-842.0a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral                   |
| 5-386.a5   | (Datenschutz) | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-865.90   | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-892.07   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-865.x    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige  |
| 5-852.2a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnscheide, partiell: Fuß  |
| 5-855.28   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie   |
| 5-866.y    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: N.n.bez.   |
| 5-863.3    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation   |
| 5-380.11   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-864.2    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk  |
| 5-857.x7   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                          |
| 5-856.0a   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß  |
| 5-852.68   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-896.18   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                |
| 5-896.07   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                             |
| 5-896.xx   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige                   |
| 5-895.2c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion       |
| 5-852.aa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß   |
| 5-852.0a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß  |
| 5-852.07   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                   |
| 5-852.b9   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Unterschenkel                        |
| 5-852.99   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel  |
| 5-853.47   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-380.64   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis  |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 5-380.65   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior   |
| 5-380.52   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.                                  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-380.3x   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Aorta: Sonstige   |
| 1-843      | (Datenschutz) | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus  |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel   |
| 1-790      | (Datenschutz) | Polysomnographie   |
| 1-502.5    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision:<br>Oberschenkel   |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-05g.0    | (Datenschutz) | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der<br>Koronargefäße [IVUS]                                     |
| 5-380.9a   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Tiefe Venen: V. iliaca interna                              |
| 5-243.3    | (Datenschutz) | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des<br>Kiefers: Am Unterkiefer                                     |
| 5-027.1    | (Datenschutz) | Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen<br>Blutgefäßen: Extra-intrakranieller Bypass mit Interponat |
| 5-380.20   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                      |
| 5-380.03   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa  |
| 5-380.24   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                     |
| 5-350.x    | (Datenschutz) | Valvulotomie: Sonstige   |
| 5-380.73   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese                        |
| 5-380.ax   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Oberflächliche Venen: Sonstige                              |
| 5-380.87   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese               |
| 5-311.1    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-380.27   | (Datenschutz) | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen:<br>Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis            |
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut<br>und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen       |
| 5-850.c7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne:<br>Leisten- und Genitalregion und Gesäß                   |
| 5-850.ba   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines<br>Muskels: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-850.b7   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                    |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-850.b8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-397.9b   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-395.54   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-395.53   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-399.2    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression  |
| 5-395.84   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis  |
| 5-399.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Arterie                                  |
| 5-850.dx   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige   |
| 5-788.60   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I                  |
| 5-482.x1   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch                      |
| 5-800.3g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-782.as   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus                       |
| 5-469.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-850.c9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.63   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm                                 |
| 5-782.7m   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Tibiaschaft |
| 5-780.6c   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.0f   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-896.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß               |
| 5-896.1b   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-895.0e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.xc   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-851.5x   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Sonstige  |
| 5-455.42   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-449.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-399.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-395.80   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior  |
| 5-395.56   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese  |
| 5-460.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppeläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-433.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-431.20   | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-399.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-455.76   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma  |
| 5-429.d    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 1-661      | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 8-192.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-176.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                            |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-147.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige   |
| 8-191.01   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 8-800.g0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 5-930.01   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Mit externer In-vitro-Aufbereitung  |
| 8-176.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige  |
| 8-190.33   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-176.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                               |
| 8-840.3s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 5-913.bx   | (Datenschutz) | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-840.0a   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral   |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                            |
| 8-840.0t   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel  |
| 5-916.9c   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-902.5f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 8-840.2q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                          |
| 8-840.1c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel  |
| 8-841.1q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                                |
| 8-841.1c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel  |
| 5-902.4e   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 8-933      | (Datenschutz) | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 8-842.3q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-849.1c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel                              |
| 8-848.0s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel                        |
| 8-842.2s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Arterien Oberschenkel                |
| 5-900.1g   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern:<br>Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage           |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal  |
| 8-84a.0s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm  |
| 8-192.3f   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 5-984      | (Datenschutz) | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-810.j5   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-800.g2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate   |
| 5-93a.0    | (Datenschutz) | Art der Konditionierung von entnommenen Gefäßen zur Transplantation: Ohne Verwendung von Chelatoren  |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                    |
| 5-900.0e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 5-902.1f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel  |
| 8-842.4q   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-840.14   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aorta  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-38a.7f   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 5-393.17   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillofemoral, extraanatomisch  |
| 5-392.10   | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica                                       |
| 5-393.48   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: A. renalis   |
| 5-393.47   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Obturator-Bypass, extraanatomisch                      |
| 5-392.2    | (Datenschutz) | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit allogenem Material   |
| 5-395.03   | (Datenschutz) | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-394.x    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige   |
| 5-394.31   | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates: In ein vaskuläres Transplantat   |
| 5-393.5x   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Sonstige   |
| 5-394.5    | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-393.2    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien obere Extremität  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-825      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-822      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-204      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Herzens  |
| 3-824.0    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe   |
| 3-228      | (Datenschutz) | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-381.00   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.   |
| 5-393.35   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliofemoral  |
| 3-611.0    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-221      | (Datenschutz) | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-614      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 5-38a.7b   | (Datenschutz) | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung  |
| 5-389.x    | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-389.30   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta ascendens  |
| 5-388.00   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.   |
| 5-389.60   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus  |
| 5-388.52   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.   |
| 8-840.0h   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez.                             |
| 8-840.0c   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel                            |
| 5-388.54   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-388.3x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Sonstige   |
| 5-389.00   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.                                   |
| 5-382.12   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-393.x    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-383.02   | (Datenschutz) | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-394.12   | (Datenschutz) | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose: Arteriovenöser Shunt  |
| 5-393.8    | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Venös  |
| 5-393.61   | (Datenschutz) | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural  |
| 5-382.9c   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. poplitea   |
| 5-381.53   | (Datenschutz) | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-382.33   | (Datenschutz) | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis                           |
| 5-381.7x   | (Datenschutz) | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Sonstige   |
| 5-385.d0   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva        |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

- **Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| E04.2      | 96       | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| K80.10     | 33       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                     |
| C34.1      | 31       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| K40.30     | 28       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet     |
| K40.90     | 23       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| C34.3      | 19       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| C73        | 17       | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| K80.00     | 16       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| E04.1      | 15       | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| K35.8      | 15       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| C78.2      | 13       | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| J86.9      | 12       | Pyothorax ohne Fistel  |
| K57.32     | 11       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| K42.0      | 10       | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| E05.0      | 9        | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| K81.0      | 8        | Akute Cholezystitis  |
| E05.2      | 8        | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| C38.4      | 8        | Bösartige Neubildung: Pleura   |
| E21.0      | 7        | Primärer Hyperparathyreoidismus  |
| K40.20     | 6        | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                     |
| C18.7      | 6        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C34.9      | 6        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| D14.3      | 6        | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge   |
| K59.09     | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K80.11     | 5             | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion             |
| K43.0      | 5             | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| R59.0      | 5             | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben   |
| K35.30     | 5             | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur        |
| N39.0      | 5             | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                               |
| C34.8      | 5             | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend           |
| C18.6      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| C18.2      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C18.4      | 4             | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| K57.22     | 4             | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| R09.1      | 4             | Pleuritis  |
| K56.5      | 4             | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                      |
| C34.2      | 4             | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                                       |
| K81.1      | 4             | Chronische Cholezystitis   |
| K64.3      | 4             | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| K64.2      | 4             | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| J93.1      | 4             | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| K65.09     | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                               |
| L02.3      | 4             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| K80.20     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion        |
| K61.0      | (Datenschutz) | Analabszess  |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| D15.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Thymus   |
| C16.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pylorus  |
| C18.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C78.0      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes   |
| K35.31     | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur  |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| K60.1      | (Datenschutz) | Chronische Analfissur   |
| J86.0      | (Datenschutz) | Pyothorax mit Fistel  |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur  |
| K35.2      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis  |
| C79.88     | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen  |
| D35.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse  |
| S27.1      | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax  |
| J94.0      | (Datenschutz) | Chylöser (Pleura-) Erguss   |
| J93.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax  |
| C34.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| D86.0      | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lunge  |
| K83.0      | (Datenschutz) | Cholangitis   |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses            |
| L05.0      | (Datenschutz) | Pilonidalzyste mit Abszess  |
| D17.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                    |
| K85.10     | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| C85.2      | (Datenschutz) | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| K40.31     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                   |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| I50.01     | (Datenschutz) | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                       |
| C77.9      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet                     |
| J44.19     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K60.3      | (Datenschutz) | Analfistel  |
| C78.6      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums   |
| K35.32     | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess  |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet   |
| K42.9      | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| K80.01     | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K63.1      | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| K40.00     | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                             |
| K43.69     | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K44.0      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert  |
| S36.02     | (Datenschutz) | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms   |
| K43.68     | (Datenschutz) | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| T84.28     | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis  |
| M25.11     | (Datenschutz) | Gelenkfistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                      |
| K43.60     | (Datenschutz) | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| L02.4      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| S27.0      | (Datenschutz) | Traumatischer Pneumothorax  |
| K56.0      | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus   |
| L90.5      | (Datenschutz) | Narben und Fibrosen der Haut  |
| K56.2      | (Datenschutz) | Volvulus  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K22.6      | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom  |
| K22.5      | (Datenschutz) | Divertikel des Ösophagus, erworben   |
| K22.88     | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus   |
| C49.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte        |
| C45.0      | (Datenschutz) | Mesotheliom der Pleura   |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz  |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J98.1      | (Datenschutz) | Lungenkollaps  |
| J94.2      | (Datenschutz) | Hämatothorax   |
| K22.7      | (Datenschutz) | Barrett-Ösophagus  |
| K20        | (Datenschutz) | Ösophagitis  |
| J94.1      | (Datenschutz) | Fibrothorax  |
| C38.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum   |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| C15.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet  |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |
| C16.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| A40.3      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae  |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C77.0      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C44.6      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                             |
| C79.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C77.1      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                           |
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| K41.31     | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                 |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| I48.0      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| J44.10     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| J44.09     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                     |
| I44.2      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I42.0      | (Datenschutz) | Dilatative Kardiomyopathie  |
| I48.1      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, persistierend   |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| I72.4      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität   |
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J85.3      | (Datenschutz) | Abszess des Mediastinums  |
| J85.1      | (Datenschutz) | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| J44.01     | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes             |
| I48.2      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, permanent   |
| K40.41     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie   |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| K40.91     | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                             |
| K43.3      | (Datenschutz) | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K43.2      | (Datenschutz) | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| I50.00     | (Datenschutz) | Primäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| I70.24     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| I70.22     | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| K25.9      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                     |
| K25.5      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation  |
| I50.14     | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K80.30     | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| M60.05     | (Datenschutz) | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M71.55     | (Datenschutz) | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N43.2      | (Datenschutz) | Sonstige Hydrozele  |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden  |
| K80.51     | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K57.30     | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| R13.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| N76.4      | (Datenschutz) | Abszess der Vulva   |
| M86.18     | (Datenschutz) | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| K57.02     | (Datenschutz) | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung  |
| S06.0      | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung   |
| N17.99     | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet   |
| L05.9      | (Datenschutz) | Pilonidalzyste ohne Abszess   |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase  |
| K64.1      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| I89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten  |
| S81.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet  |
| K45.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K62.4      | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums  |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose  |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| K82.1      | (Datenschutz) | Hydrops der Gallenblase   |
| K61.4      | (Datenschutz) | Intrasphinktärer Abszess  |
| K62.2      | (Datenschutz) | Analprolaps   |

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K85.00     | (Datenschutz) | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| I26.9      | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| E87.1      | (Datenschutz) | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| E06.3      | (Datenschutz) | Autoimmunthyreoiditis   |
| I25.13     | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I27.0      | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie  |
| C17.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ileum   |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi   |
| C20        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| E05.1      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten  |
| E83.58     | (Datenschutz) | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels   |
| E11.74     | (Datenschutz) | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| C90.30     | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| N83.2      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| D18.03     | (Datenschutz) | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas   |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| K61.1      | (Datenschutz) | Rektalabszess   |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen  |
| Q89.2      | (Datenschutz) | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen  |
| C85.9      | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| D11.9      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet   |
| E04.0      | (Datenschutz) | Nichttoxische diffuse Struma  |
| D50.0      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| D12.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Zäkum   |

- **Prozeduren zu B-5.7**

**Verpflichtend im Qualitätsbericht anzugebende Prozeduren**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-069.40   | 151      | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-984      | 121      | Mikrochirurgische Technik   |
| 3-225      | 118      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-056.0    | 90       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |
| 8-144.0    | 76       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 5-511.11   | 73       | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-340.0    | 56       | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 8-915      | 56       | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-063.0    | 51       | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-399.5    | 50       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-061.0    | 49       | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 8-930      | 38       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                   |
| 5-333.1    | 38       | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch   |
| 5-345.6    | 36       | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation   |
| 3-222      | 35       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-469.21   | 34       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-530.31   | 32       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                   |
| 8-800.c0   | 32       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                            |
| 5-069.30   | 31       | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-349.6    | 30       | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell  |
| 8-176.2    | 30       | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                         |
| 5-932.12   | 29       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-344.42   | 28       | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal   |
| 9-984.7    | 26       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-530.33   | 25       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                  |
| 8-914.01   | 25       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule                    |
| 5-469.20   | 25       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-470.11   | 24       | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 9-984.8    | 23       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 3-202      | 23       | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-932.13   | 23       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-541.2    | 23       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 9-984.6    | 22       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-173.10   | 22       | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen   |
| 5-062.5    | 20       | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite   |
| 5-345.5    | 20       | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch  |
| 5-333.0    | 20       | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch   |
| 5-340.b    | 19       | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch  |
| 5-344.12   | 19       | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-173.0    | 18       | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge  |
| 5-344.40   | 18       | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal  |
| 1-694      | 17       | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-932.10   | 17       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                  |
| 5-063.2    | 17       | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie  |
| 5-490.1    | 15       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 8-144.1    | 15       | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-980.0    | 14       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-020.x    | 14       | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 5-062.7    | 14       | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus   |
| 5-932.43   | 13       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>           |
| 5-543.20   | 13       | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |
| 3-825      | 12       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-200      | 12       | Native Computertomographie des Schädels   |
| 5-344.3    | 12       | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch  |
| 5-932.11   | 12       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                 |
| 5-98c.2    | 12       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                  |
| 5-98c.1    | 12       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-701      | 12       | Einfache endotracheale Intubation   |
| 3-820      | 11       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-220      | 11       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-207      | 11       | Native Computertomographie des Abdomens   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-639.x    | 10       | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige   |
| 5-344.0    | 10       | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch  |
| 5-983      | 10       | Reoperation   |
| 1-695.x    | 10       | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Sonstige   |
| 5-98c.0    | 10       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-322.g1   | 10       | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 3-05f      | 10       | Transbronchiale Endosonographie   |
| 5-340.a    | 10       | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-344.10   | 10       | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal  |
| 5-067.0    | 10       | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation  |
| 5-344.x    | 9        | Pleurektomie: Sonstige  |
| 5-322.g2   | 9        | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-541.0    | 9        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-546.3    | 9        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik  |
| 9-984.9    | 9        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-932.80   | 8        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogen: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                              |
| 5-534.1    | 8        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 8-706      | 8        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-509.x    | 8        | Andere Operationen an der Leber: Sonstige   |
| 5-511.01   | 8        | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-932.81   | 8        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogen: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>             |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-534.35   | 8        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-056.7    | 7        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden  |
| 1-859.x    | 7        | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 3-60x      | 7        | Andere Arteriographie  |
| 3-05e.5    | 7        | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Gefäße viszeral   |
| 3-05e.2    | 7        | Intravaskuläre Endosonographie der Blutgefäße: Aorta   |
| 3-603      | 7        | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 5-324.71   | 7        | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-455.41   | 7        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose                      |
| 5-916.a2   | 7        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 5-492.00   | 6        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-322.h4   | 6        | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie  |
| 5-543.40   | 6        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell   |
| 5-063.4    | 6        | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie   |
| 5-344.13   | 6        | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert  |
| 5-344.5    | 6        | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch   |
| 5-340.c    | 6        | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung  |
| 5-534.33   | 6        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                        |
| 5-403.01   | 6        | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen  |
| 8-932      | 6        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 5-334.x    | 6        | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-601      | 6        | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 1-426.3    | 6        | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal  |
| 8-144.2    | 6        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 5-061.2    | 6        | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie   |
| 5-549.2    | 6        | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum  |
| 1-691.0    | 6        | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie  |
| 5-454.20   | 5        | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-062.8    | 5        | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion  |
| 8-800.c1   | 5        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 5-569.30   | 5        | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch   |
| 5-334.0    | 5        | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch   |
| 5-511.41   | 5        | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-534.03   | 5        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 9-984.b    | 5        | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 5-536.47   | 5        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-345.4    | 5        | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Mit Dekortikation, thorakoskopisch  |
| 5-344.2    | 5        | Pleurektomie: Pleurektomie, total, offen chirurgisch   |
| 5-403.00   | 5        | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region  |
| 5-916.a0   | 5        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-900.1a   | 5        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-401.00   | 5             | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-322.h5   | 5             | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten                       |
| 5-894.1a   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                |
| 5-501.01   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                    |
| 1-844      | 4             | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 5-342.02   | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Mediastinoskopie  |
| 5-347.30   | 4             | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material                                      |
| 5-069.41   | 4             | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM] |
| 5-492.01   | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief  |
| 5-312.1    | 4             | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie  |
| 1-843      | 4             | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus  |
| 5-469.e3   | 4             | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-159.y    | 4             | Andere therapeutische perkutane Punktion: N.n.bez.   |
| 3-821      | 4             | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 5-484.35   | 4             | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-484.31   | 4             | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 3-604      | 4             | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 5-465.1    | 4             | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma   |
| 5-455.75   | 4             | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-462.1    | 4             | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma  |
| 8-980.10   | 4             | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                 |
| 5-077.5    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Thorakoskopie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-069.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige   |
| 5-895.0d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 8-190.22   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 5-322.e4   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie   |
| 8-800.c2   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-066.0    | (Datenschutz) | Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-895.0c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                               |
| 5-932.15   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 5-344.43   | (Datenschutz) | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert   |
| 5-345.1    | (Datenschutz) | Pleurodesse [Verödung des Pleuraspaltes]: Mit Dekortikation, offen chirurgisch  |
| 5-590.51   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-323.43   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-345.2    | (Datenschutz) | Pleurodesse [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, offen chirurgisch   |
| 5-346.60   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe  |
| 8-152.2    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Lunge   |
| 1-690.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie   |
| 5-343.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-530.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss  |
| 5-501.00   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch              |
| 5-539.31   | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]       |
| 5-406.2    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                     |
| 5-511.21   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                            |
| 5-493.61   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente               |
| 5-349.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle  |
| 5-466.2    | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma  |
| 5-469.10   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-543.21   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total  |
| 5-334.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch  |
| 5-894.1c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion       |
| 3-607      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 5-542.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 5-469.2x   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige   |
| 8-640.0    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 5-491.x    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige  |
| 5-514.x1   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Laparoskopisch  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-535.35   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                    |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-895.2c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                |
| 5-324.b1   | (Datenschutz) | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-455.25   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-897.0    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-569.31   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch   |
| 5-505.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)   |
| 5-496.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-896.1a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                             |
| 5-501.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch   |
| 5-986.x    | (Datenschutz) | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 5-429.8    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung   |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-323.73   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-334.8    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch  |
| 5-056.5    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf  |
| 5-333.x    | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Sonstige  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-323.63   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 3-612.x    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige   |
| 5-448.42   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch   |
| 5-433.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-323.53   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-322.g3   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 3-613      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität   |
| 5-062.1    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens  |
| 5-455.35   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 5-536.44   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 8-854.2    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-903      | (Datenschutz) | (Analgo-)Sedierung  |
| 5-471.11   | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 8-857.0    | (Datenschutz) | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)  |
| 5-469.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 5-489.2    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal   |
| 8-980.20   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 5-471.0    | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen  |
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-152.1    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-980.21   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-493.21   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente  |
| 5-467.02   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum  |
| 5-469.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 5-852.60   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals  |
| 5-852.65   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-572.0    | (Datenschutz) | Zystostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-543.42   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal  |
| 5-892.15   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals  |
| 5-892.3a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken  |
| 5-536.4h   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr    |
| 8-980.11   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 1-425.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal  |
| 5-538.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss   |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-536.4g   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-077.3    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch kollare Mediastinotomie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-403.11   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen   |
| 5-455.65   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose     |
| 5-455.71   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-403.20   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 4 Regionen  |
| 5-325.08   | (Datenschutz) | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-455.76   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma   |
| 1-559.4    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                                       |
| 5-322.e5   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten                     |
| 5-347.x    | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Sonstige  |
| 5-077.4    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion des Thymus: Resektion   |
| 5-403.02   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen  |
| 5-347.40   | (Datenschutz) | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Ohne alloplastisches Material  |
| 5-311.0    | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-493.20   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment   |
| 5-455.51   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma   |
| 5-492.02   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels                                   |
| 5-451.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch                                     |
| 5-454.10   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.50   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-467.0x   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-468.1x   | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Sonstige  |
| 5-459.0    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm  |
| 5-467.01   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum   |
| 5-464.53   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon                                    |
| 5-463.21   | (Datenschutz) | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch   |
| 5-469.00   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 5-491.11   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinkitär   |
| 5-491.5    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen                    |
| 5-455.01   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-782.1x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                         |
| 5-800.4g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk  |
| 5-689.x    | (Datenschutz) | Andere Inzision und Exzision des Uterus: Sonstige   |
| 5-780.6x   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-454.61   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch   |
| 5-493.22   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente                                 |
| 5-493.5    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler  |
| 5-490.0    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-490.x    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige   |
| 5-455.4x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 5-489.e    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion   |
| 5-470.1x   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige   |
| 5-403.x    | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Sonstige   |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss                                     |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-535.33   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]   |
| 5-535.37   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik   |
| 5-536.10   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material   |
| 5-536.45   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-403.03   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen   |
| 5-449.50   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch   |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-496.3    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik  |
| 5-501.51   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Laparoskopisch   |
| 5-413.11   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Laparoskopisch   |
| 5-448.00   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-501.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Offen chirurgisch  |
| 5-469.71   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch  |
| 5-455.a2   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                     |
| 5-534.01   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste  |
| 5-455.b5   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-482.01   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 5-455.61   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.91   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                  |
| 5-530.71   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]  |
| 5-531.3x   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige   |
| 5-406.3    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal  |
| 5-413.10   | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch  |
| 5-407.5    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Peribronchial  |
| 5-407.1    | (Datenschutz) | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal  |
| 5-531.5    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-809.xf   | (Datenschutz) | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Symphyse  |
| 5-541.1    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-538.41   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch  |
| 5-536.49   | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-402.4    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch   |
| 5-349.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-402.f    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Peribronchial, thorakoskopisch  |
| 5-401.b    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]   |
| 5-401.80   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-543.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica   |
| 5-401.e    | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Peribronchial, thorakoskopisch  |
| 5-402.x    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Sonstige  |
| 5-402.g    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch  |
| 5-402.12   | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2  |
| 5-543.x    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige  |
| 5-546.21   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-399.7    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-546.x    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 5-547.0    | (Datenschutz) | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal  |
| 5-549.0    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle   |
| 5-379.5    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Herz und Perikard: Reoperation  |
| 5-575.00   | (Datenschutz) | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch  |
| 5-549.5    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |
| 5-568.00   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-590.22   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Thorakoabdominal   |
| 5-549.4    | (Datenschutz) | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum  |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-590.21   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal                              |
| 5-541.3    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                   |
| 5-636.2    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]   |
| 5-346.80   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch autogenes Material                       |
| 5-657.82   | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)              |
| 5-828.5    | (Datenschutz) | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochenteilersatzes |
| 5-852.81   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Schulter und Axilla                                   |
| 5-852.a5   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.b8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Oberschenkel und Knie          |
| 5-660.4    | (Datenschutz) | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-800.91   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-800.ax   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-612.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion  |
| 5-622.1    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 5-346.81   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch alloplastisches Material                 |
| 5-611      | (Datenschutz) | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-346.61   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Sternum                |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-850.a6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-849.3    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-852.45   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken  |
| 5-402.0    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal                                  |
| 5-542.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie   |
| 5-850.b5   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-853.x7   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-857.69   | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Unterschenkel   |
| 5-853.06   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Bauchregion   |
| 5-853.15   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Brustwand und Rücken  |
| 5-850.05   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.06   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion  |
| 5-346.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch  |
| 5-325.0x   | (Datenschutz) | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige                           |
| 5-895.2b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                         |
| 5-896.1c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                  |
| 5-340.d    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung  |
| 5-341.x    | (Datenschutz) | Inzision des Mediastinums: Sonstige   |
| 5-340.1    | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-325.14   | (Datenschutz) | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion   |
| 5-892.0d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-895.1a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-896.0d   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß  |
| 5-325.y    | (Datenschutz) | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez.   |
| 5-895.0a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 3-203      | (Datenschutz) | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-914.02   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule  |
| 3-227      | (Datenschutz) | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-205      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 8-800.g1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.j7   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens   |
| 5-339.61   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Muskeltransposition  |
| 5-895.06   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-334.7    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, offen chirurgisch   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-894.17   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-223      | (Datenschutz) | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-933.0    | (Datenschutz) | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: Nicht resorbierbar   |
| 5-343.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen  |
| 5-932.14   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>             |
| 5-932.45   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>         |
| 5-322.d3   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-930.20   | (Datenschutz) | Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: AB0-kompatibel  |
| 5-323.42   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-323.52   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-900.1b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion  |
| 5-324.7x   | (Datenschutz) | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige   |
| 5-896.2a   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-322.d2   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 5-932.42   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>          |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-932.16   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.23   | (Datenschutz) | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                           |
| 5-865.x    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige   |
| 5-892.xd   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß  |
| 5-892.3c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-345.3    | (Datenschutz) | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Ohne Dekortikation, thorakoskopisch  |
| 5-343.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Brustwandteilresektion ohne plastische Deckung  |
| 5-865.7    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-859.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Schulter und Axilla   |
| 5-342.03   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Thorakoskopie  |
| 5-892.1d   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-323.51   | (Datenschutz) | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-342.13   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Perikardteilresektion   |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-894.06   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla                                       |
| 5-892.1c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-800.c4   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 3-800      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-800.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE  |
| 8-176.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)           |
| 8-176.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige   |
| 3-802      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-067.1    | (Datenschutz) | Parathyreoidektomie: Mit Replantation (Autotransplantation)  |
| 8-020.c    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie  |
| 6-002.10   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 3-824.0    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe  |
| 5-056.6    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis   |
| 5-422.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-436.12   | (Datenschutz) | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III    |
| 5-445.20   | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch   |
| 5-514.x0   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-499.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Anus: Endoskopische Injektion  |
| 5-502.0    | (Datenschutz) | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)  |
| 5-434.0    | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion   |
| 3-824.2    | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung  |
| 8-177.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-843.0    | (Datenschutz) | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-438.x5   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III  |
| 5-437.25   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III  |
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 5-322.d1   | (Datenschutz) | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-484.21   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 1-559.3    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum   |
| 8-989.0    | (Datenschutz) | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 1-426.a    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mesenterial   |
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 1-845      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber   |
| 1-494.4    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand   |
| 8-84d.0s   | (Datenschutz) | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähnen verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 3-605      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-608      | (Datenschutz) | Superselektive Arteriographie   |
| 8-832.0    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |
| 8-98g.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 8-98g.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses   |

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-056.x    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 8-146.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Gallenblase  |
| 5-065.0    | (Datenschutz) | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines  |
| 5-060.3    | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde  |
| 5-312.2    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 8-152.0    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard  |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-691.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Mediastinoskopie  |
| 1-859.0    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Schilddrüse   |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 5-062.6    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion  |
| 5-062.0    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |

### Freiwillig im Qualitätsbericht angegebene Prozeduren

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

**Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)**  
**Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin**  
**[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)**

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt durch die  
Gesundheitsforen Leipzig GmbH ([www.gesundheitsforen.net](http://www.gesundheitsforen.net)).